

Elektrická ohýbačka trubek OH 060



Objednací číslo:
1060000

Produkt již není v nabídce

Ohýbačka trubek model 060 je pokračováním řady ručních ohýbaček, ovšem již s elektrickým pohonem. Svou konstrukcí navazuje na úspěšnou ohýbačku model 030.



- Ohýbačka je vysoce mobilní a stabilní za použití čtyř přídatných noh
- Je možno ji i pevně zakotvit do podlahy
- **Ohyb je možný ve všech rovinách, tedy i do prostoru**
- Ovládá se pomocí tlačítek umístěných na ovládacím panelu, který je s ní kabelem volně spojen
- Úhel ohybu je nastavitelný koncovým spínačem až do 180°, vypnutí je okamžité na nastavené hodnotě díky brzdě přímo na poháněcím motoru
- Vestavěná automatika chrání stroj před nechtěným přepólováním fází. Při nesprávném sledu fází nelze stroj spustit a není možné jej poškodit
- Velkou výhodou této ohýbačky je možnost použití všech segmentů, průvlaků a unášecích kostek z ohýbačky model 030, je tedy přímým rozšířením ruční verze na motorovou
- Pohon je zajištěn silným elektromotorem s brzdou a planetovou převodovkou
- Stroj je opatřen zásuvkou pro přívodní kabel
- Velikost úhlu ohybu je zajištěna lehce přestavitelným koncovým spínačem
- **Ohýbačka je dodávána bez segmentů a upínacích prvků. Jako zvláštní příslušenství je možno ohýbačku**

vybavit ohýbacími soupravami dle Vašich potřeb.

- Je možno doobjednat jakýkoliv atypický segment. V tomto případě je nutno počítat s potřebnou výrobní lhůtou a vyšší cenou.

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.






Předváděcí centrum Olomouc





Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. tloušťka stěny	2,5 mm
Max. průměr materiálu	32 mm
Ohyb o 180°	cca 4 s
Krouticí moment motoru	1400 Nm
Příkon	1100 W
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	240 × 750 × 240 mm
Hmotnost	88 kg

Doporučené příslušenství

 Ohýbací stolice L2001 pro OH 060 Objednací číslo 1060200 Cena bez DPH 27 990 Kč Cena s DPH 33 868 Kč	 Souprava Ø 6 / rádius 40 mm Objednací číslo 1035061X Cena bez DPH 2 690 Kč Cena s DPH 3 255 Kč	 Souprava Ø 8 / rádius 42 mm Objednací číslo 1035081X Cena bez DPH 2 690 Kč Cena s DPH 3 255 Kč	 Souprava Ø 10 / rádius 42 mm Objednací číslo 1035101X Cena bez DPH 2 690 Kč Cena s DPH 3 255 Kč
 Souprava Ø 12 / rádius 45 mm Objednací číslo 1035121X Cena bez DPH 2 690 Kč Cena s DPH 3 255 Kč	 Souprava Ø 14 - 3 D / rádius 42 mm Objednací číslo 1035142X Cena bez DPH 2 690 Kč Cena s DPH 3 255 Kč	 Souprava Ø 14 - 4 D / rádius 56 mm Objednací číslo 1035143X Cena bez DPH 2 690 Kč Cena s DPH 3 255 Kč	 Souprava Ø 15 - 3 D / rádius 45 mm Objednací číslo 1035152 Cena bez DPH 2 690 Kč Cena s DPH 3 255 Kč
 Souprava Ø 16 - 2,5 D / rádius 40 mm Objednací číslo 1035161 Cena bez DPH 2 790 Kč Cena s DPH 3 376 Kč	 Souprava Ø 16 - 3 D / rádius 48 mm Objednací číslo 1035162X Cena bez DPH 2 790 Kč Cena s DPH 3 376 Kč	 Souprava Ø 16 - 4 D / rádius 64 mm Objednací číslo 1035163X Cena bez DPH 2 790 Kč Cena s DPH 3 376 Kč	 Souprava Ø 18 - 2,5 D / rádius 45 mm Objednací číslo 1035181 Cena bez DPH 2 990 Kč Cena s DPH 3 618 Kč

Doporučené příslušenství

 Souprava Ø 18 - 3 D / rádius 54 mm Objednáací číslo 1035182X Cena bez DPH 2 990 Kč Cena s DPH 3 618 Kč	 Souprava Ø 18 - 4 D / rádius 72 mm Objednáací číslo 1035183X Cena bez DPH 2 990 Kč Cena s DPH 3 618 Kč	 Souprava Ø 20 - 2,5 D / rádius 50 mm Objednáací číslo 1035201 Cena bez DPH 3 590 Kč Cena s DPH 4 344 Kč	 Souprava Ø 20 - 3 D / rádius 60 mm Objednáací číslo 1035202 Cena bez DPH 3 590 Kč Cena s DPH 4 344 Kč
 Souprava Ø 20 - 4 D / rádius 80 mm Objednáací číslo 1035203X Cena bez DPH 3 590 Kč Cena s DPH 4 344 Kč	 Souprava Ø 22 - 2,5 D / rádius 55 mm Objednáací číslo 1035221 Cena bez DPH 3 990 Kč Cena s DPH 4 828 Kč	 Souprava Ø 22 - 3 D / rádius 66 mm Objednáací číslo 1035222X Cena bez DPH 3 990 Kč Cena s DPH 4 828 Kč	 Souprava Ø 22 - 4 D / rádius 88 mm Objednáací číslo 1035223X Cena bez DPH 3 990 Kč Cena s DPH 4 828 Kč
 Souprava Ø 25 - 2,5 D / rádius 62,5 mm Objednáací číslo 1035251X Cena bez DPH 4 390 Kč Cena s DPH 5 312 Kč	 Souprava Ø 25 - 3 D / rádius 75 mm Objednáací číslo 1035252 Cena bez DPH 4 390 Kč Cena s DPH 5 312 Kč	 Souprava Ø 25 - 4 D / rádius 100 mm Objednáací číslo 1035253X Cena bez DPH 4 390 Kč Cena s DPH 5 312 Kč	 Souprava Ø 26 - 4 D / rádius 104 mm Objednáací číslo 1035263 Cena bez DPH 5 090 Kč Cena s DPH 6 159 Kč

Doporučené příslušenství

 Souprava jekl 20 × 20 / rádius 60 mm pro OH 060 Objednací číslo 1036201XX Cena bez DPH 2 990 Kč Cena s DPH 3 618 Kč	 Segment Ø 14 - 3 D / radius 42 mm Objednací číslo 1030411.W Cena bez DPH 1 899 Kč Cena s DPH 2 298 Kč	 Segment Ø 14 - 4 D / radius 56 mm Objednací číslo 1030143.W Cena bez DPH 1 999 Kč Cena s DPH 2 419 Kč	 Segment Ø 16 - 2,5 D / rádius 40 mm Objednací číslo 1030421.W Cena bez DPH 1 999 Kč Cena s DPH 2 419 Kč
 Segment Ø 16 - 3 D / rádius 48 mm Objednací číslo 1030422.W Cena bez DPH 1 999 Kč Cena s DPH 2 419 Kč	 Segment Ø 16 - 4 D / radius 64 mm Objednací číslo 1030163.W Cena bez DPH 1 999 Kč Cena s DPH 2 419 Kč	 Segment Ø 18 - 2,5 D / rádius 45 mm Objednací číslo 1030431.W Cena bez DPH 2 190 Kč Cena s DPH 2 650 Kč	 Segment Ø 18 - 3 D / rádius 54 mm Objednací číslo 1030432.W Cena bez DPH 2 190 Kč Cena s DPH 2 650 Kč
 Segment Ø 18 - 4 D / radius 72 mm Objednací číslo 1030183.W Cena bez DPH 2 290 Kč Cena s DPH 2 771 Kč	 Segment Ø 20 - 2,5 D / rádius 50 mm Objednací číslo 1030441.W Cena bez DPH 2 690 Kč Cena s DPH 3 255 Kč	 Segment Ø 20 - 3 D / rádius 60 mm Objednací číslo 1030442.W Cena bez DPH 2 690 Kč Cena s DPH 3 255 Kč	 Segment Ø 20 - 4 D / radius 80 mm Objednací číslo 1030203.W Cena bez DPH 2 590 Kč Cena s DPH 3 134 Kč

Doporučené příslušenství



Segment Ø 22 - 2,5 D / rádius 55 mm

Objednací číslo 1030451.W
Cena bez DPH 2 890 Kč
Cena s DPH 3 497 Kč



Segment Ø 22 - 3 D / rádius 66 mm

Objednací číslo 1030452.W
Cena bez DPH 2 990 Kč
Cena s DPH 3 618 Kč



Segment Ø 22 - 4 D / radius 88 mm

Objednací číslo 1030223.W
Cena bez DPH 2 690 Kč
Cena s DPH 3 255 Kč



Segment Ø 25 - 2,5 D / rádius 62,5 mm

Objednací číslo 1030461.W
Cena bez DPH 3 090 Kč
Cena s DPH 3 739 Kč



Segment Ø 25 - 3 D / rádius 75 mm

Objednací číslo 1030462.W
Cena bez DPH 3 090 Kč
Cena s DPH 3 739 Kč



Segment Ø 25 - 4 D / radius 100 mm

Objednací číslo 1030253.W
Cena bez DPH 2 990 Kč
Cena s DPH 3 618 Kč



Souprava Ø 28 - 3 D / rádius 84 mm pro OH 060

Objednací číslo 1035282
Cena bez DPH 6 490 Kč
Cena s DPH 7 853 Kč



Souprava Ø 30 - 3 D / rádius 90 mm pro OH 060

Objednací číslo 1035302X
Cena bez DPH 6 990 Kč
Cena s DPH 8 458 Kč



Souprava Ø 32 - 3 D / rádius 96 mm pro OH 060

Objednací číslo 1035322X
Cena bez DPH 6 990 Kč
Cena s DPH 8 458 Kč