

# CRAFT-CUT 41



Objednací číslo:  
1075041

## Produkt již není v nabídce

Kompaktní a výkonný stroj pro profesionální použití.



- Pro nerezovou ocel, hliník, ocel, neželezné kovy i s lakovaným povrchem
- Široký rozsah použití od tenkých až po tlusté plechy
- Utěsněná deska je chráněná před vlhkostí a korozí
- Vhodné pro použití s elektrocentrálou na stavbách, apod.
- ARC controller: Teprve po zapálení oblouku se uvolní nastavený svařovací proud
- Funkce děrovaný plech: Díky pilovému oblouku lze snadno a rychle řezat děrovaný plech
- Bez vysokofrekvenčního zapalování

## Rozsah dodávky

- Plazmový hořák S65, 6 m
- 3 m zemnicí kabel 6 mm<sup>2</sup> se zemnicí svorkou 300 A
- Regulátor tlaku s filtrem

## Bow prospěšnosti



**Předprodejní kontrola**  
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



**Autorizovaný servis strojů**  
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



**Záruka 2 roky**  
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



**Předváděcí centrum Olomouc**  
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

<b>Technická data</b>	
Max. provozní tlak	6 bar
Typ hořáku	S65 6 m
Řez na kvalitu   ocel (ST37)	10 - 15 mm
Dělicí řez   ocel (ST37)	20 mm
Řez na kvalitu   ušlechtilá ocel	15 mm
Dělicí řez   ušlechtilá ocel	20 mm
Řez na kvalitu   hliník	14 mm
Dělicí řez   hliník	16 mm
Rozsah nastavení řezacího proudu	20 – 40 A
Řezací proud (doba zapnutí = 100%)	30 A
Doba zapnutí při max. proudu	50 %
Napětí naprázdno	320 V
Izolační třída	H
Zdroj stl. vzduchu	Externí připojení
Spotřeba vzduchu	120 l/min
Elektrické připojení	230 V
Rozměry (š × v × h)	460 × 145 × 280 mm
Hmotnost	8 kg

## Doporučené příslušenství

<p><b>Elektroda krátká S65 (sada 10 ks)</b></p> <p>Objednací číslo 1332100  <b>Cena bez DPH 629 Kč</b>            Cena s DPH 761 Kč</p>	<p><b>Difuzor S65</b></p> <p>Objednací číslo 1333112  <b>Cena bez DPH 309 Kč</b>            Cena s DPH 374 Kč</p>	<p><b>Řezací tryska 0,8 mm pro S65 (sada 10 ks)</b></p> <p>Objednací číslo 1332101  <b>Cena bez DPH 629 Kč</b>            Cena s DPH 761 Kč</p>	<p><b>Řezací tryska 1,0 mm pro S65 (sada 10 ks)</b></p> <p>Objednací číslo 1332102  <b>Cena bez DPH 629 Kč</b>            Cena s DPH 761 Kč</p>
<p><b>Vnější ochranná tryska pro S65 (sada 2 ks)</b></p> <p>Objednací číslo 1332103  <b>Cena bez DPH 729 Kč</b>            Cena s DPH 882 Kč</p>	<p><b>Nástavec pro S65 (sada 2 ks)</b></p> <p>Objednací číslo 1332104  <b>Cena bez DPH 479 Kč</b>            Cena s DPH 580 Kč</p>	<p><b>Ochrana pro S65 (sada 2 ks)</b></p> <p>Objednací číslo 1332105  <b>Cena bez DPH 889 Kč</b>            Cena s DPH 1 076 Kč</p>	<p><b>Vodítko hořáku S65 (Craft-Cut 41/41P)</b></p> <p>Objednací číslo 1333141  <b>Cena bez DPH 849 Kč</b>            Cena s DPH 1 027 Kč</p>