

## PRO-STICK 130

**Schweisskraft**

Objednací číslo:  
1083230

**10 090 Kč bez DPH**  
12 209 Kč s DPH

Osvědčený elektrodový invertor s výkonem 130 A. Hmotnost pouze 4,9 kg.



- Invertory PRO-STICK se vyznačují robustní skříní a nízkou hmotností jen 4,9 kg. To z nich dělá ideální pomocníky pro každodenní nasazení při montážích i v dílně. Univerzálně použitelné ke svařování nízkolegovaných i ušlechtilých ocelí.
- Funkce Anti-Stick: při nechtěném přilepení elektrody se automaticky sníží svařovací proud.
- Nejnovější invertorová technologie 100 kHz.
- Funkce Arc-Force: sleduje svařovací proud a napětí a zajišťuje stabilitu elektrického oblouku.
- Funkce Hot-Start se stará o snadné zapálení a rychlou stabilizaci oblouku.
- Přívodní kabel až 50 m? Se systémem ELSA žádný problém! Tento systém zajistí nepřerušované svařování bez výpadků – obzvláště výhodné u dlouhých síťových přívodů až 50 m (při 1,5 mm<sup>2</sup>).

## Bow prospěšnosti



**Předprodejní kontrola**  
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



**Autorizovaný servis strojů**  
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



**Záruka 2 roky**  
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



**Předváděcí centrum Olomouc**  
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Průměr použitelných elektrod	2,0 - 2,5 mm
Rozsah nastavení svařovacího proudu	5 – 130 A
Řezací proud (doba zapnutí = 100%)	30 A
Svařovací proud (doba zapnutí = 100%)	90 A
Jištění	16 A
Napětí naprázdno	91 V
Stupeň ochrany	IP23
Elektrické připojení	230 V
Rozměry (š × v × h)	125 × 180 × 310 mm
Hmotnost	4,9 kg

## Doporučené příslušenství



**Schweisskraft**

**Hořák WP 17 V / 4 m ED s  
plynovým regulátorem**

Objednací číslo	1461745
<b>Cena bez DPH</b>	<b>3 390 Kč</b>
Cena s DPH	4 102 Kč