Univerzální invertor Kombi 160 HF

Objednací číslo:
1087051

43 990 Kč bez DPH
53 228 Kč s DPH

Lehký a robustní multifunkční invertor s bezdotykovým HF zapalováním, ideální pro montáže, na staveništi… Použití: Elektrody (MMA), MIG-MAG, TIG a pulzní TIG.





- Funkce Hot-Start pro snadné zapálení oblouku u elektrodového svařování.
- Řízení Arc-Force elektronická stabilizace svařovacího oblouku.
- Funkce Anti-Stick: v případě přilepení elektrody k obrobku se vypne svařovací proud.
- HF zapalování oblouku u TIG svařování bez dotyku obrobku.
- Pulzy u funkce TIG s Pulse-Box (zvláštní výbava pro Kombi 160 HF): zmenšuje chyby sváru na začátku a na konci.
-

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Technická data	
Průměr použitelných elektrod	4,0 mm
Jištění	16 A
Napětí naprázdno	85 V
Jmenovitý příkon – MMA (elektroda)	5,3 kVA
Stupeň ochrany	IP2 S
Izolační třída	F
Jmenovitý příkon – TIG	3,3 kVA
Účiník	0,85 %
Elektrické připojení	230 V
Rozměry (š × v × h)	235 × 375 × 550 mm
Hmotnost	21,3 kg

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Doporučené příslušenství



schweisskraft

Hořák WP 17 V / 4 m ED s plynovým regulátorem

Objednací číslo	1461745
Cena bez DPH	**3 390 Kč**
Cena s DPH	4 102 Kč