

Univerzální invertor Kombi 170 ED



Objednací číslo:
1087052

37 490 Kč bez DPH
45 363 Kč s DPH

Lehký a robustní multifunkční invertor s bezdotykovým HF zapalováním, ideální pro montáže, na staveništi... Použití: Elektrody (MMA), MIG-MAG, TIG a pulzní TIG.



- Funkce Hot-Start pro snadné zapálení oblouku u elektrodového svařování.
- Řízení Arc-Force elektronická stabilizace svařovacího oblouku.
- Funkce Anti-Stick: v případě přilepení elektrody k obrobku se vypne svařovací proud.
- Lift-Arc
-
-
-

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Průměr použitelných elektrod	4 mm
Jištění	16 A
Elektrické připojení	230 V
Rozměry (š × v × h)	235 × 375 × 550 mm
Hmotnost	17,3 kg

Doporučené příslušenství



Schweisskraft

**Hořák WP 17 V / 4 m ED s
plynovým regulátorem**

Objednací číslo	1461745
Cena bez DPH	3 390 Kč
Cena s DPH	4 102 Kč