

# Univerzální invertor Kombi 170 ED



Objednací číslo:  
1087052

**37 490 Kč bez DPH**  
45 363 Kč s DPH

Lehký a robustní multifunkční invertor s bezdotykovým HF zapalováním, ideální pro montáže, na staveništi... Použití: Elektrody (MMA), MIG-MAG, TIG a pulzní TIG.



- Funkce Hot-Start pro snadné zapálení oblouku u elektrodového svařování.
- Řízení Arc-Force elektronická stabilizace svařovacího oblouku.
- Funkce Anti-Stick: v případě přilepení elektrody k obrobku se vypne svařovací proud.
- Lift-Arc
- 
- 
- 

## Bow prospěšnosti



### Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



### Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



### Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



### Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Průměr použitelných elektrod	4 mm
Jištění	16 A
Elektrické připojení	230 V
Rozměry (š × v × h)	235 × 375 × 550 mm
Hmotnost	17,3 kg

## Doporučené příslušenství



**Schweißkraft**

**Hořák WP 17 V / 4 m ED s  
plynovým regulátorem**

Objednací číslo	1461745
<b>Cena bez DPH</b>	<b>3 490 Kč</b>
Cena s DPH	4 223 Kč