


Objednací číslo:  
1551161208N



**schweisskraft**

### Produkt již není v nabídce

Mobilní zvedací svářecí stůl s  
přesným nastavení pracovní výšky.



- Robustní celosvařovaná ocelová konstrukce s hydraulickým nůžkovým zdvihacím mechanismem.
- Pracovní deska z vysoce pevné konstrukční oceli S355.
- Plazmově nitridovaný povrch pro zvýšenou tvrdost, ochranu proti korozi a odolnost vůči rozstříku při svařování.
- CNC obráběná pracovní deska pro maximální rovinnost povrchu
- Ruční hydraulický zdvih pro přesné nastavení pracovní výšky.
- Bezpečnostní aretační čep se čtyřmi polohami zajištění.
- Boční lemy po celém obvodu stolu umožňují bezpečné upínání obrobků ve svislé poloze.
- Systém otvorů Ø 16 mm pro použití upínacích prvků
- Odnímatelné madlo pro snadnou manipulaci se stolem.
- Otočná pojezdová kola s parkovací brzdou pro bezpečný přesun a stabilní ustavení.
- Součástí dodávky je pozinkovaná odkapávací vana.

## Bow prospěšnosti



#### **Předprodejní kontrola**

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



#### **Autorizovaný servis strojů**

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



#### **Záruka 2 roky**

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



#### **Předváděcí centrum Olomouc**

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Výška stolu min.	445 mm
Výška stolu max.	987 mm
Max. nosnost	750 kg
Zdvih na 1 pumpnutí	14,6 mm
Rozměry pracovního stolu	1200 × 800 mm
Rozměry (š × v × h)	1200 × 987 × 800 mm
Hmotnost	250 kg