

Mobilní zvedací svářecí stůl MWT 16



Objednací číslo:
1551161208N.2

32 990 Kč bez DPH
39 918 Kč s DPH

Mobilní zvedací svářecí stůl s
přesným nastavení pracovní výšky.



- Robustní celosvařovaná ocelová konstrukce s hydraulickým nůžkovým zdvihacím mechanismem.
- Pracovní deska z vysoce pevné konstrukční oceli S355.
- Plazmově nitridovaný povrch pro zvýšenou tvrdost, ochranu proti korozi a odolnost vůči rozstříku při svařování.
- CNC obráběná pracovní deska pro maximální rovinnost povrchu
- Ruční hydraulický zdvih pro přesné nastavení pracovní výšky.
- Bezpečnostní aretační čep se čtyřmi polohami zajištění.
- Systém otvorů Ø 16 mm pro použití upínacích prvků
- Odnímatelné madlo pro snadnou manipulaci se stolem.
- Otočná pojezdová kola s parkovací brzdou pro bezpečný přesun a stabilní ustavení.
- Součástí dodávky je pozinkovaná odkapávací vana.

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.




Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Výška stolu min.	445 mm
Výška stolu max.	925 mm
Max. nosnost	750 kg
Zdvih na 1 pumpnutí	14,6 mm
Rozměry pracovního stolu	1200 × 800 mm
Rozměry (š × v × h)	1200 × 925 × 800 mm
Hmotnost	214 kg

Doporučené příslušenství



Schweisskraft

Sada příslušenství k MWT 16

Objednací číslo 1561100
Cena bez DPH 3 990 Kč
Cena s DPH 4 828 Kč



Schweisskraft

CleanBasic 1 l v rozprašovači

Objednací číslo 194000914
Cena bez DPH 699 Kč
Cena s DPH 846 Kč



Schweisskraft

CleanBasic 5 l

Objednací číslo 194000915
Cena bez DPH 2 249 Kč
Cena s DPH 2 721 Kč



Schweisskraft

Protipřílnavý prostředek proti korozi 1 l v rozprašovači

Objednací číslo 194000924
Cena bez DPH 849 Kč
Cena s DPH 1 027 Kč



Schweisskraft

Protipřílnavý prostředek proti korozi 1 l láhev s pumpičkou

Objednací číslo 194000929
Cena bez DPH 1 790 Kč
Cena s DPH 2 166 Kč



Schweisskraft

Protipřílnavý prostředek proti korozi 5 l

Objednací číslo 194000926
Cena bez DPH 2 990 Kč
Cena s DPH 3 618 Kč