

Svařovací kukla VarioProtect XL-W TC



Objednací číslo:
1651000

1 249 Kč bez DPH

1 511 Kč s DPH

Samostmívací svařčeská ochranná kukla se stupni ztmavení DIN 9 - 13. Určená pro MMA (elektrodové) a MIG/MAG, TIG (WIG) svařování.



- **Kazeta True Color poskytuje pohled na svařování v reálných barvách**
- Provoz na solární články
- Úplná ochrana obličeje a přední části krku
- Automatické beztláčítkové zapínání a vypínání
- **Nevhodné pro laserové a kyslíko-acetylenové svařování a řezání**

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Materiál	Nylon
Reakční doba	0,1 ms (světlo/tma)
Rychlost přepínání	150 – 800 ms
Zapnutí/Vypnutí	Plně automatické
Ochranné stupně	DIN 9 - 13
Počet senzorů	2
Třída	1/1/1/2
Rozměr okénka	100 × 49 mm
Rozměry kazety (š × v × h)	110 × 90 × 8 mm
Napájení	Solární články + vyměnitelná baterie
Hmotnost	490 g

Doporučené příslušenství



schweisskraft

Knoflíková baterie CR2450, 3V

Objednací číslo	1662034
Cena bez DPH	119 Kč
Cena s DPH	144 Kč

schweisskraft

Vnější ochranné sklíčko pro VarioProtect XL-W - 10 ks

Objednací číslo	1662155
Cena bez DPH	339 Kč
Cena s DPH	410 Kč

schweisskraft

Vnitřní ochranné sklíčko pro VarioProtect XL-W - 10 ks

Objednací číslo	1662156
Cena bez DPH	179 Kč
Cena s DPH	217 Kč