


Svařovací kukla VarioProtect 3XL- W-2 SW TC



Objednací číslo:
1651007

Produkt již není v nabídce

Samostmívací svářečská ochranná kukla se stupni ztmavení DIN 5-9 a 9-13. Určená pro MMA (elektrodové), MIG/MAG, TIG (WIG) svařování a broušení.



- **Velké průzorové okno 100 x 93 mm**
- Kazeta True Color poskytuje pohled na svařování v reálných barvách
- Provoz na solární články + baterii
- Úplná ochrana obličeje a přední části krku
- Automatické beztláčkové zapínání a vypínání
- Nevhodné pro laserové a kyslíko-acetylenové svařování a řezání

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Materiál	Nylon
Reakční doba	0,05 ms (světlo/tma)
Rychlost přepínání	0,15 – 0,8 ms, plynule
Zapnutí/Vypnutí	Plně automatické
Ochranné stupně	DIN 5-9 a 9-13
Počet senzorů	4
Třída	1/1/1/1
Rozměr okénka	100 × 93 mm
Rozměry kazety (š × v × h)	133 × 114 × 9 mm
Napájení	Solární články + vyměnitelná baterie
Hmotnost	520 g

Doporučené příslušenství




Vnější ochranné sklíčko pro kuklu VarioProtect 3XL-W - 10 ks

Objednací číslo 1662100
Cena bez DPH 379 Kč
Cena s DPH 459 Kč



Vnitřní ochranné sklíčko pro kuklu VarioProtect 3XL-W - 10 ks

Objednací číslo 1662101
Cena bez DPH 339 Kč
Cena s DPH 410 Kč



Hlavový kříž pro VarioProtect 3XL-W TC

Objednací číslo 1662123
Cena bez DPH 349 Kč
Cena s DPH 422 Kč