

Svařovací kukla VarioProtect XXL- W-2 TC red



Objednací číslo:
1654025-2

2 690 Kč bez DPH
3 255 Kč s DPH

Samostmívací svářečská ochranná kukla se stupni ztmavení DIN 5-9 a 9-13. Určená pro MMA (elektrodové) a MIG/MAG, TIG (WIG) svařování.



- Vhodná pro svařování elektrodami (MMA), MIG/MAG/TIG a broušení
- Kazeta True Color poskytuje pohled na svařování a broušení v reálných barvách
- Velké zorné pole
- Snadná manipulace i v rukavicích
- Kukla se automaticky zatmaví ve zlomku sekundy (0,3 ms) při zahájení oblouku
- Konstrukce kukly s těžištěm posunutým dozadu, velmi lehká, šetrná k hlavě a krční páteři

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Materiál	Polyamid
Reakční doba	0,3 ms
Zapnutí/Vypnutí	Plně automatické
Ochranné stupně	DIN 16
Počet senzorů	4
Třída	1/1/1/1
Rozměr okénka	100 × 73 mm
Rozměry kazety (š × v × h)	133 × 122 × 8 mm
Napájení	Solární články + vyměnitelná baterie
Rozměry (š × v × h)	244 × 323 × 295 mm
Hmotnost	430 g

Doporučené příslušenství



Vnitřní ochranné sklíčko pro VarioProtect XXL-W-2 - 10 ks

Objednací číslo 1662076
Cena bez DPH 359 Kč
 Cena s DPH 434 Kč



Vnější ochranné sklíčko pro VarioProtect XXL-W-2 - 10 ks

Objednací číslo 1662075
Cena bez DPH 399 Kč
 Cena s DPH 483 Kč



Filtrační kazeta pro VarioProtect XXL-W 2TC

Objednací číslo 1662077
Cena bez DPH 1 890 Kč
 Cena s DPH 2 287 Kč