


# Svařovací kukla VarioProtect XXL- W F-TC



Objednací číslo:  
1654100

**2 890 Kč bez DPH**  
3 497 Kč s DPH

Kukla je vybavena výklopným systémem, snadná manipulace i v rukavicích, kazeta True Color poskytuje pohled na svařování a broušení v reálných barvách.



- Vhodná pro svařování elektrodami (MMA), MIG/MAG/TIG a broušení
- Kazeta True Color poskytuje pohled na svařování a broušení v reálných barvách
- **Svařovací kukla je vybavena výklopným systémem: možnost vyklopení kazety nahoru, aby bylo možné např. při broušení sledovat práci přes čirý ochranný štít**
- Velké zorné pole
- Veškeré ovládací prvky jsou umístěny z vnější strany kukly – snadná manipulace i v rukavicích
- Kukla se automaticky zatmaví ve zlomku sekundy (0,3 ms) při zahájení oblouku
- Konstrukce kukly s těžištěm posunutým dozadu, velmi lehká, šetrná k hlavě a krční páteři

## Bow prospěšnosti



### Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



### Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



### Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



### Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

<b>Technická data</b>	
Materiál	Polyamid
Reakční doba	0,3 ms (ze světla do tmy)
Počet senzorů	4
Třída	1/1/1/1
Ochranný stupeň UV/IR	DIN 16 (trvale)
Rozměr okénka	100 × 65 mm
Rozměry kazety (š × v × h)	122 × 334 × 144 mm
Napájení	solární články + lithiová baterie (CR2450)
Rozměry (š × v × h)	234 × 334 × 144 mm
Hmotnost	cca 588 g