

Svařovací kukla VarioProtect PANORAMA -W-2- TC



Objednací číslo:
1654110

Původní cena 3 490 Kč bez DPH
Ušetříte 1 100 Kč

2 390 Kč bez DPH
2 892 Kč s DPH

Svařovací kukla vhodná pro
svařování elektrodami,
MIG/MAG/TIG a broušení v reálných
barvách.



- Vhodná pro svařování elektrodami MIG/MAG a TIG
- Kazeta True Color poskytuje pohled na svařování a broušení v reálných barvách
- **Svařování se zorným polem 180°**
- Není nutné kuklu neustále zvedat a sklápět – svářeč má stále dobrý přehled o okolí
- Pohodlná manipulace s kuklou i v rukavicích
- Kukla se automaticky zatmaví ve zlomku sekundy (0,3 ms) při zahájení oblouku
- Chrání oči před škodlivým UV a IR zářením, i když ještě není zatmavená
- Vhodné pro jemné nebo precizní svařování
- Kvalitní optický senzor a displej
- Ideální napájení kukly kombinací solárních článků a vyměnitelné baterie

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Materiál	Polyamid
Reakční doba	0,3 ms (ze světla do tmy)
Počet senzorů	4
Třída	1/1/1/1
Ochranný stupeň UV/IR	DIN 16 (trvale)
Rozměr okénka	108 × 73 mm
Rozměry kazety (š × v × h)	122 × 133 × 8 mm
Napájení	solární články + lithiová baterie (CR2450)
Rozměry (š × v × h)	240 × 320 × 180 mm
Hmotnost	cca 640 g