Objednací číslo:
2001171

2 990 Kč bez DPH
3 618 Kč s DPH

Kompaktní bezolejový kompresor s tlakovou nádobou 6 l










- Kompaktní bezolejový kompresor s tlakovou nádobou 6 l – vybaven madlem pro snadné přenášení a mobilní použití
- Možnost zavěšení na stěnu, součástí dodávky je přípravek k zavěšení určený k montáži na stěnu a tlumící nožky na zadní straně kompresoru
- Bezolejový pístový kompresor – bez nutnosti výměny oleje; ekologický provoz díky absenci oleje v kondenzátu
- Možnost montáže na stěnu – úspora prostoru v dílně či pracovním prostoru
- Velmi nízká hlučnost, ideální pro použití v interiéru
- Šest antivibračních přísavek – stabilní usazení, omezení vibrací a přenosu hluku
- Odpouštění kondenzátu kulovým ventilem – rychlé, čisté a snadné vypouštění kondenzátu
- Regulátor tlaku – plynulé nastavení požadovaného pracovního tlaku pro přesnou a konstantní práci

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Technická data	
Max. provozní tlak	8 bar
Objem tlakové nádoby	6 l
Plnící výkon cca	75 l/min
Sací výkon cca	170 l/min
Válce/stupně	2/1
Otáčky	2850 ot/min
Příkon	0,9 kW
Elektrické připojení	230 V
Rozměry (š × v × h)	430 × 480 × 190 mm
Hmotnost	12 kg
Hladina akustického tlaku LpA	62 dB(A)

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.