


Objednací číslo:
2001171



Produkt již není v nabídce

Kompaktní bezolejový kompresor s
tlakovou nádobou 6 l



- Kompaktní bezolejový kompresor s tlakovou nádobou 6 l – vybaven madlem pro snadné přenášení a mobilní použití
- Bezolejový pístový kompresor – bez nutnosti výměny oleje; ekologický provoz díky absenci oleje v kondenzátu
- Možnost montáže na stěnu – úspora prostoru v dílně či pracovním prostoru
- Velmi nízká hlučnost, ideální pro použití v interiéru
- Šest antivibračních přísavek – stabilní usazení, omezení vibrací a přenosu hluku
- Odpouštění kondenzátu kulovým ventilem – rychlé, čisté a snadné vypouštění kondenzátu
- Regulátor tlaku – plynulé nastavení požadovaného pracovního tlaku pro přesnou a konstantní práci

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. provozní tlak	8 bar
Plnicí výkon cca	75 l/min
Sací výkon cca	170 l/min
Objem tlakové nádoby	6 l
Válce/stupně	2/1
Otáčky	2850 ot/min
Příkon	0,9 kW
Elektrické připojení	230 V
Rozměry (š × v × h)	430 × 480 × 190 mm
Hmotnost	12 kg
Hladina akustického tlaku LpA	62 dB(A)