

Objednací číslo:  
2004404



### Produkt již není v nabídce

Přímo spojený mobilní kompresor  
se standardním vybavením.



- Vhodný pro řemeslníky a náročné uživatele
- Agregát s výkonným mazáním oleje při současném optimálním utěsnění
- Regulátor tlaku pro plynulé nastavení požadovaného pracovního tlaku
- Odběr stlačeného vzduchu přes rychlospojku
- Plně automatické zapínání a vypínání pomocí tlakového spínače
- Dva manometry ukazují tlak v nádobě a pracovní tlak
- Elektromotor s tepelnou ochranou
- Tlaková nádoba je chráněna práškovou barvou
- Zadní plastová kola

## Bow prospěšnosti



#### Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



#### Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



#### Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



#### Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

| Technická data       |                    |
|----------------------|--------------------|
| Max. provozní tlak   | 10 bar             |
| Objem tlakové nádoby | 50 l               |
| Plnicí výkon cca     | 247 l/min          |
| Sací výkon cca       | 412 l/min          |
| Kompresní systém     | HOS                |
| Válce/stupně         | 2/1                |
| Otáčky               | 2850 ot/min        |
| Příkon               | 2,2 kW             |
| Elektrické připojení | 230 V              |
| Hmotnost             | 43 kg              |
| Rozměry (š × v × h)  | 870 × 720 × 386 mm |

## Doporučené příslušenství



### Olej pro pístové kompresory 1 l

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Objednací číslo     | 2500012       |
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>289 Kč</b> |
| Cena s DPH          | 350 Kč        |