Aircar-Bau 500/20 B

PROFI

aircraft



Objednací číslo:
2005500

55 990 Kč bez DPH
67 748 Kč s DPH

Řada Airbau – spolehlivé stavební kompresory pro náročné uživatele s pohonem pomocí spalovacího motoru a maximálním tlakem 10 bar pro provoz bez elektrické energie.



- Jednoválcový čtyřtaktní zážehový motor Honda pro provoz nezávislý na elektrické energii
- S volnoběhem a regulací otáček
- Vysoce výkonný agregát z šedé litiny a nízké otáčky zaručují maximálně tichý chod a dlouhou životnost
- Velké kolo ventilátoru a vedení vzduchu zajišťují optimální chlazení kompresoru
- Stabilní ochranná klec řemenového pohonu
- Přídavný chladič s velkými chladicími lamelami zajišťuje nízkou vstupní teplotu do tlakové nádoby a snižuje tak tvorbu kondenzátu
- Se všemi bezpečnostními prvky
- 10 let záruka proti prorezavění tlakové nádoby

Rozsah dodávky

- **Regulátor tlaku s filtrem**
- **Olejový přimazávač**
- **Automatický tlakový spínač**

Bow prospěšnosti

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Technická data	
Max. provozní tlak	10 bar
Objem tlakové nádoby	20 l
Plnící výkon cca	285 l/min
Sací výkon cca	380 l/min
Kompresní systém	HOS
Válce/stupně	2/1
Otáčky	1375 ot/min
Příkon	4 kW
Pohon	1 válec / 4-taktní motor
Rozměry (š × v × h)	750 × 950 × 700 mm
Hmotnost	89 kg
Hl. akustického výkonu LWA	97 dB(A)

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.