Airbau 652/100 B PRO

PROFI

Objednací číslo:
2006530

72 990 Kč bez DPH
88 318 Kč s DPH

Řada Airbau – spolehlivé stavební kompresory pro náročné uživatele s pohonem pomocí spalovacího motoru a maximálním tlakem 14 bar pro provoz bez elektrické energie.





- Jednoválcový čtyřtaktní zážehový motor Honda pro provoz nezávislý na elektrické energii
- S volnoběhem a regulací otáček
- Vysoce výkonný agregát z šedé litiny a nízké otáčky zaručují maximálně tichý chod a dlouhou životnost
- Velké kolo ventilátoru a vedení vzduchu zajišťují optimální chlazení kompresoru
- Stabilní ochranná klec řemenového pohonu
- Přídavný chladič s velkými chladicími lamelami zajišťuje nízkou vstupní teplotu do tlakové nádoby a snižuje tak tvorbu kondenzátu
- Se všemi bezpečnostními prvky
- 10 let záruka proti prorezavění tlakové nádoby

Rozsah dodávky

- **Regulátor tlaku**
- **Automatický tlakový spínač**

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Technická data	
Max. provozní tlak	14 bar
Objem tlakové nádoby	100 l
Plnící výkon cca	480 l/min
Sací výkon cca	642 l/min
Kompresní systém	HOS
Válce/stupně	2/2
Otáčky	950 ot/min
Příkon	6,6 kW
Pohon	1 válec / 4-taktní motor
Rozměry (š × v × h)	1050 × 1060 × 500 mm
Hmotnost	121 kg
Hl. akustického výkonu LWA	99 dB(A)

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Doporučené příslušenství



Kompresorový agregát BK 119

Objednací číslo	2501319
Cena bez DPH	**27 990 Kč**
Cena s DPH	33 868 Kč



Řemenice kompresorového agregátu BK 119

Objednací číslo	0113178003
Cena bez DPH	**4 130 Kč**
Cena s DPH	4 997 Kč



Olejová zátka pro kompresorové agregáty BK 119, 20, 125, MK113

Objednací číslo	04105680
Cena bez DPH	**100 Kč**
Cena s DPH	121 Kč



Vzduchový filtr ke kompresorovému agregátu BK 119

Objednací číslo	09421662
Cena bez DPH	**1 550 Kč**
Cena s DPH	1 876 Kč



Vzduchový filtr (vložka) pro kompresorový agregát BK 119

Objednací číslo	09434N05
Cena bez DPH	**1 100 Kč**
Cena s DPH	1 331 Kč



Pojistný ventil 15 bar, 3/8", CE 97/23

Objednací číslo	2507124
Cena bez DPH	**659 Kč**
Cena s DPH	797 Kč



Vypouštěcí ventil 3/8" M

Objednací číslo	09047097
Cena bez DPH	**160 Kč**
Cena s DPH	194 Kč

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.