

Kompresor Airstar 863/200



Objednací číslo:
2007832

50 990 Kč bez DPH
61 698 Kč s DPH

Řada Airstar – poctivé kompresory pro řemeslníky se spolehlivým pohonem pomocí klínového řemene a dvouválcovým vysoce výkonným agregátem ze šedé litiny.



- Dvouválcový vysoce výkonný agregát ze šedé litiny zaručuje dlouhou životnost
- Velké kolo ventilátoru a vedení vzduchu zajišťují optimální chlazení kompresoru
- Kvalitní elektromotor s vysokým kroutícím momentem je chráněn motorovým jističem před přehřátím a přetížením
- Přídavný chladič s chladicími lamelami zajišťuje nízkou vstupní teplotu do tlakové nádoby a snižuje tak tvorbu kondenzátu
- **Pružné pancéřové vedení** s tepelnou ochranou je odolné proti vibracím a má tak dlouhou životnost
- Stabilní kovová ochranná klec řemenového pohonu
- Rozběhový kondenzátor a odlehčovací ventil usnadňují spuštění kompresoru
- Tlaková nádoba s pojistným ventilem, manometrem a ventilem pro vypouštění kondenzátu
- Se všemi bezpečnostními prvky
- Připravený k okamžitému zapojení
- Pomocí regulátoru tlaku s filtrem lze plynule nastavit pracovní tlak při současném odlučování nečistot, oleje a

- kondenzátu Práškovou barvou chráněná tlaková nádoba, 10 let záruka proti jejímu prorezavění
- **S kvalitními rychlospojkami (standard DN 7.2) a značkovým tlakovým spínačem CONDOR**
 - **Převrácení držadlo na tlakové nádobě** pro snadnější přepravu
 - Stabilní **řiditelný podvozek s parkovací brzdou ve spojení s velkými koly z PU pěny** zabraňující defektu umožňují pohodlnou přepravu bez nutnosti kompresor nadzvedávat
 - **Pro zapojení kompresoru je nutné mít nainstalovaný jistič 16A (C)**
 - Vyrobeno v Evropě

Rozsah dodávky

- **Regulátor tlaku s filtrem**
- **Kvalitní jednoruční rychlospojka**
- **Automatický tlakový spínač CONDOR**
- **Ergonomické držadlo s gumovou rukojetí**
- **Převrácení držadlo na tlakové nádobě**
- **Velká kola s PU pěny**
- **Řiditelný podvozek s parkovací brzdou**

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. provozní tlak	10 bar
Objem tlakové nádoby	200 l
Plnicí výkon cca	680 l/min
Sací výkon cca	850 l/min
Kompresní systém	HOS
Válce/stupně	2/2
Otáčky	1240 ot/min
Příkon	6,5 kW
Elektrické připojení	400 V
Hmotnost	153 kg
Rozměry (š × v × h)	1440 × 1220 × 470 mm
Hl. akustického výkonu LWA	95 dB(A)

Doporučené příslušenství



aircraft

Olej pro pístové kompresory 1 l

Objednací číslo 2500012
Cena bez DPH 289 Kč
Cena s DPH 350 Kč



aircraft

Olej pro pístové kompresory 5 l

Objednací číslo 2500015
Cena bez DPH 1 219 Kč
Cena s DPH 1 475 Kč



aircraft


Zpětný ventil 1/2" AG x 3/8" AG

Objednací číslo 2507510
Cena bez DPH 309 Kč
Cena s DPH 374 Kč



CONDOR MDR 2/11 / 230 V

Objednací číslo 210302
Cena bez DPH 849 Kč
Cena s DPH 1 027 Kč



aircraft

Propojovací hadice ke kompresoru 3/8" x 400 mm

Objednací číslo 2507610
Cena bez DPH 379 Kč
Cena s DPH 459 Kč



aircraft

Pojezdové kolo z PU pěny AIRCRAFT

Objednací číslo 2505629
Cena bez DPH 500 Kč
Cena s DPH 605 Kč



aircraft

Kompresorový agregát BK 119

Objednací číslo 2501319
Cena bez DPH 27 990 Kč
Cena s DPH 33 868 Kč



aircraft

Vzduchový filtr ke kompresorovému agregátu BK 119

Objednací číslo 09421662
Cena bez DPH 1 550 Kč
Cena s DPH 1 876 Kč



aircraft

Vzduchový filtr (vločka) pro kompresorový agregát BK 119

Objednací číslo 09434N05
Cena bez DPH 1 100 Kč
Cena s DPH 1 331 Kč



aircraft

Olejevá zátka pro kompresorové agregáty BK 119, 20, 125, MK113

Objednací číslo 04105680
Cena bez DPH 100 Kč
Cena s DPH 121 Kč