Kompresor Airstar 421/50 VZ

PROFI


aircraft

Objednací číslo:
2007941

20 590 Kč bez DPH
24 914 Kč s DPH



Kompresor s oboustranně pozinkovanou tlakovou nádobou. Řada Airstar – poctivé kompresory pro řemeslníky se spolehlivým pohonem pomocí klínového řemene a dvouválcovým vysoce výkonným agregátem ze šedé litiny.




- Dvouválcové vysoce výkonné jednotky z šedé litiny zajišťující dlouhou životnost

- Velké ventilátorové kolo a chladicí deflektor na válci pro optimální chlazení kompresoru
- Kvalitní elektromotor s vysokým spouštěcím momentem
- Elektromotor vybavený ochranným spínačem
- Dochlazovač s chladicími žebry zajišťuje nízkou vstupní teplotu do nádrže a tím i nižší obsah vlhkosti ve stlačeném vzduchu
- Robustní kovový kryt řemenice
- Spouštěcí kondenzátor a spouštěcí přetlakový ventil zajišťují snadné spouštění u modelů s napětím 230 V
- Filtrační regulátor tlaku s manometrem „Made in Germany“ pro regulovaný stlačený vzduch zbavený kondenzátu, nečistot a oleje
- **Patnáctiletá záruka proti prorezavení zevnitř i zvenku** na žárově pozinkované nádrži na stlačený vzduch
- Součástí dodávky je vysoce **kvalitní kompozitní bezpečnostní spojka** a **vysoce kvalitní tlakový spínač CONDOR**
- Velká ergonomická oblouková rukojeť
- Robustní podvozek s parkovací brzdou v kombinaci s velkými, protipropichovými PU koly
- **Vyrobeno v Evropě**

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Rozsah dodávky

- **Regulátor tlaku s filtrem**
- **Automatický tlakový spínač CONDOR**
- **Bezpečnostní spojka**
- **Dvě kola s pneumatikami z PU pěny**
- **Dvě otočná kolečka s aretační brzdou**
- **Připojovací kabel 2 m**

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. provozní tlak	10 bar
Kompresní systém	HOS
Plnící výkon cca	270 l/min
Sací výkon cca	365 l/min
Objem tlakové nádoby	50 l
Válce/stupně	2/1
Otáčky	1360 ot/min
Příkon	2,8 kW
Elektrické připojení	230 V
Rozměry (š × v × h)	840 × 780 × 380 mm
Hmotnost	60 kg

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Doporučené příslušenství



Olej pro pístové kompresory 1 l

Objednací číslo	2500012
Cena bez DPH	**299 Kč**
Cena s DPH	362 Kč



Olej pro pístové kompresory 5 l

Objednací číslo	2500015
Cena bez DPH	**1 239 Kč**
Cena s DPH	1 499 Kč



Zpětný ventil 1/2" AG × 3/8" AG

Objednací číslo	2507510
Cena bez DPH	**309 Kč**
Cena s DPH	374 Kč



CONDOR MDR 2/11 / 230 V

Objednací číslo	210302
Cena bez DPH	**849 Kč**
Cena s DPH	1 027 Kč



Propojovací hadice opletená 3/8" x 400 mm

Objednací číslo	2507610
Cena bez DPH	**379 Kč**
Cena s DPH	459 Kč



Pojezdové kolo z PU pěny AIRCRAFT

Objednací číslo	2505629
Cena bez DPH	**500 Kč**
Cena s DPH	605 Kč



Kompresorový agregát MK 103

Objednací číslo	2501303
Cena bez DPH	**7 490 Kč**
Cena s DPH	9 063 Kč

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.