


# Kompresor Airstar 603/90 VZ



Objednací číslo:  
2007964

## Produkt již není v nabídce

Řada Airstar – poctivé kompresory pro řemeslníky se spolehlivým pohonem pomocí klínového řemene a dvouválcovým vysoce výkonným agregátem ze šedé litiny.



- Dvouválcové vysoce výkonné jednotky z šedé litiny zajišťující dlouhou životnost
- Velké ventilátorové kolo a chladič deflektor na válci pro optimální chlazení kompresoru
- Kvalitní elektromotor s vysokým spouštěcím momentem
- Elektromotor vybavený ochranným spínačem
- Dochlazovač s chladičími žebry zajišťuje nízkou vstupní teplotu do nádrže a tím i nižší obsah vlhkosti ve stlačeném vzduchu
- Robustní kovový kryt řemenice
- Spouštěcí kondenzátor a spouštěcí přetlakový ventil zajišťují snadné spouštění u modelů s napětím 230 V
- Filtrační regulátor tlaku s manometrem „Made in Germany“ pro regulovaný stlačený vzduch zbavený kondenzátu, nečistot a oleje
- **Patnáctiletá záruka proti prorezavení zevnitř i zvenku** na žárově pozinkované nádrži na stlačený vzduch
- Součástí dodávky je vysoce **kvalitní kompozitní bezpečnostní spojka** a **vysoce kvalitní tlakový spínač**

## CONDOR

- Velká ergonomická oblouková rukojeť
- Robustní podvozek s parkovací brzdou v kombinaci s velkými, protipropichovými PU koly
- **Vyrobeno v Evropě**

## Rozsah dodávky

- **Regulátor tlaku s filtrem**
- **Automatický tlakový spínač CONDOR**
- **Bezpečnostní spojka**
- **Dvě kola s pneumatikami z PU pěny**
- **Dvě otočná kolečka s aretační brzdou**
- **Připojovací kabel 2 m**

## Bow prospěšnosti



### Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



### Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



### Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



### Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. provozní tlak	10 bar
Kompresní systém	HOS
Plnicí výkon cca	400 l/min
Sací výkon cca	510 l/min
Objem tlakové nádoby	90 l
Válce/stupně	2/1
Otáčky	1310 ot/min
Příkon	3 kW
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	1030 × 850 × 440 mm
Hmotnost	75 kg
Hl. akustického výkonu LWA	94 dB(A)
Hladina akustického tlaku LpA	77 dB(A)

## Doporučené příslušenství



**aircraft**

**Kompressorový agregát MK 113**

Objednací číslo 2501312  
**Cena bez DPH 12 390 Kč**  
Cena s DPH 14 992 Kč



**aircraft**

**Regulátor tlaku s filtrem FDR Ac 1/4", 12 bar**

Objednací číslo 2316000  
**Cena bez DPH 1 099 Kč**  
Cena s DPH 1 330 Kč



**aircraft**

**Olej pro pístové kompresory 1 l**

Objednací číslo 2500012  
**Cena bez DPH 289 Kč**  
Cena s DPH 350 Kč



**aircraft**

**Olej pro pístové kompresory 5 l**

Objednací číslo 2500015  
**Cena bez DPH 1 219 Kč**  
Cena s DPH 1 475 Kč



**aircraft**


**Zpětný ventil 1/2" AG x 3/8" AG**

Objednací číslo 2507510  
**Cena bez DPH 309 Kč**  
Cena s DPH 374 Kč



**CONDOR MDR 2/11 / 230 V**

Objednací číslo 210302  
**Cena bez DPH 849 Kč**  
Cena s DPH 1 027 Kč



**aircraft**

**Propojovací hadice ke kompresoru 3/8" x 400 mm**

Objednací číslo 2507610  
**Cena bez DPH 379 Kč**  
Cena s DPH 459 Kč



**aircraft**

**Pojezdové kolo z PU pěny AIRCRAFT**

Objednací číslo 2505629  
**Cena bez DPH 500 Kč**  
Cena s DPH 605 Kč



**aircraft**

**Kompressorový agregát MK 103**

Objednací číslo 2501303  
**Cena bez DPH 7 490 Kč**  
Cena s DPH 9 063 Kč