

Pístový kompresor Airstar 403/50 E

D
DÍLNA





aircraft

Objednací číslo:
2009433

Původní cena 17 790 Kč bez DPH
Ušetříte 5 000 Kč

12 790 Kč bez DPH
15 476 Kč s DPH

Pojízdný kompresor s osvědčeným
pohonem pomocí klínového
řemene a dvouválcovým, vysoce
výkonnými agregátem z
ekonomické řady pro montáž,
domácí dílnu a hobby.



- **Prvních 50 zákazníků obdrží navíc fotbalový míč inspirovaný atmosférou MS ve fotbale 2026 a 6-ti dílnou sadu vzduchového nářadí (obj. č. 2102006)**
- Dvouválcový vysoce výkonný agregát ze šedé litiny zaručuje dlouhou životnost
- Velké kolo ventilátoru a vedení vzduchu zajišťují optimální chlazení kompresoru
- Kvalitní elektromotor s vysokým kroutícím momentem je chráněn motorovým jističem před přehřátím a přetížením
- Přídavný chladič s chladicími lamelami zajišťuje nízkou vstupní teplotu do tlakové nádoby a snižuje tak tvorbu kondenzátu
- Stabilní ochranná klec řemenového pohonu
- Fázový měnič pro jednoduchou ruční změnu směru otáčení
- Tlaková nádoba s pojistným ventilem, manometrem a ventilem pro vypouštění kondenzátu
- Se všemi bezpečnostními prvky

- Připravené k okamžitému zapojení
-
- * Pro prvních 50 zákazníků

Rozsah dodávky

- Regulátor tlaku
- Jednoruční rychlospojka
- Automatický tlakový spínač
- Zadní plastová kola
- Přední gumové patky pro tlumení vibrací
- Převodní držadlo v jednoduchém provedení

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.










Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. provozní tlak	10 bar
Objem tlakové nádoby	50 l
Plnicí výkon cca	285 l/min
Sací výkon cca	365 l/min
Kompresní systém	HOS
Válce/stupně	2/1
Otáčky	1375 ot/min
Příkon	2200 W
Elektrické připojení	400 V
Hmotnost	48 kg
Rozměry (š × v × h)	870 × 700 × 400 mm
Hl. akustického výkonu LWA	94 dB(A)

Doporučené příslušenství

 <p>aircraft</p> <p>Olej pro pístové kompresory 1 l</p> <p>Objednací číslo 2500012 Cena bez DPH 289 Kč Cena s DPH 350 Kč</p>	 <p>aircraft</p> <p>Olej pro pístové kompresory 5 l</p> <p>Objednací číslo 2500015 Cena bez DPH 1 219 Kč Cena s DPH 1 475 Kč</p>	 <p>aircraft</p> <p>Zpětný ventil 1/2" AG x 3/8" AG</p> <p>Objednací číslo 2507510 Cena bez DPH 309 Kč Cena s DPH 374 Kč</p>	 <p>CONDOR MDR 3/11, 4 - 6,3 A</p> <p>Objednací číslo 210303 Cena bez DPH 1 899 Kč Cena s DPH 2 298 Kč</p>
 <p>aircraft</p> <p>Propojovací hadice ke kompresoru 3/8" x 400 mm</p> <p>Objednací číslo 2507610 Cena bez DPH 379 Kč Cena s DPH 459 Kč</p>	 <p>aircraft</p> <p>Kompresorový agregát MK 103</p> <p>Objednací číslo 2501303 Cena bez DPH 7 490 Kč Cena s DPH 9 063 Kč</p>	 <p>aircraft</p> <p>Vzduchový filtr pro kompresory Airstar 401, 403, 503</p> <p>Objednací číslo 0250131231 Cena bez DPH 150 Kč Cena s DPH 182 Kč</p>	