


Kompresor Airstar 503/90 E



Objednací číslo:
2009533

Produkt již není v nabídce

Pojízdný kompresor s osvědčeným pohonem pomocí klínového řemene a dvouválcovým, vysoce výkonným agregátem z ekonomické řady pro montáž, domácí dílnu a hobby.



- Výkonný dvouválcový agregát z šedé litiny s dlouhou životností
- Velké oběžné kolo ventilátoru a chladič na válci pro optimální chlazení kompresoru
- Kvalitní elektromotor s vysokým rozběhovým momentem
- Elektromotor vybavený ochranným spínačem motoru
- Chladič s chladicími žebry zajišťuje nízkou teplotu na vstupu do nádrže, a tím i nižší vlhkost stlačeného vzduchu
- Robustní kovový kryt řemene
- Fázový měnič pro snadnou změnu směru otáčení
- Regulátor tlaku pro plynulé nastavení požadovaného pracovního tlaku
- Po jednom manometru pro zobrazení tlaku v nádrži a pracovního tlaku
- Kvalitní tlakový spínač NEMA

Rozsah dodávky

- Regulátor tlaku s filtrem
- Kvalitní jednoruční rychlospojka

- Automatický tlakový spínač NEMA
- Řiditelná přední kola s brzdou

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. provozní tlak	10 bar
Objem tlakové nádoby	90 l
Plnicí výkon cca	375 l/min
Sací výkon cca	555 l/min
Kompresní systém	HOS
Válce/stupně	2/1
Otáčky	1300 ot/min
Příkon	3 kW
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	1070 × 870 × 475 mm
Hmotnost	75 kg
Hl. akustického výkonu LWA	97 dB(A)

Doporučené příslušenství



Olej pro pístové kompresory 1 l

Objednací číslo	2500012
Cena bez DPH	289 Kč
Cena s DPH	350 Kč



Olej pro pístové kompresory 5 l

Objednací číslo	2500015
Cena bez DPH	1 219 Kč
Cena s DPH	1 475 Kč