

Kompresor Airstar 703/90 E

Objednací číslo:
2009734

Produkt již není v nabídce

Pojízdný kompresor s osvědčeným pohonem pomocí klínového řemene a dvouválcovým, dvoustupňovým výkonným agregátem z ekonomické řady pro montáž, domácí dílnu a hobby.



- Výkonný dvouválcový a dvoustupňový agregát z šedé litiny s dlouhou životností
- Velké oběžné kolo ventilátoru a chladič na válci pro optimální chlazení kompresoru
- Kvalitní elektromotor s vysokým rozběhovým momentem
- Elektromotor vybavený ochranným spínačem motoru
- Chladič s chladicími žebry zajišťuje nízkou teplotu na vstupu do nádrže, a tím i nižší vlhkost stlačeného vzduchu
- Robustní kovový kryt řemene
- Fázový měnič pro snadnou změnu směru otáčení
- Regulátor tlaku pro plynulé nastavení požadovaného pracovního tlaku
- Po jednom manometru pro zobrazení tlaku v nádrži a pracovního tlaku
- Kvalitní tlakový spínač NEMA

Rozsah dodávky

- Regulátor tlaku s filtrem

- Kvalitní jednoruční rychlospojka
- Automatický tlakový spínač NEMA
- Řiditelná přední kola s brzdou

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. provozní tlak	10 bar
Objem tlakové nádoby	90 l
Plnicí výkon cca	550 l/min
Sací výkon cca	620 l/min
Kompresní systém	HOS
Válce/stupně	2/2
Otáčky	920 ot/min
Příkon	4 kW
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	1070 × 1000 × 450 mm
Hmotnost	93 kg
Hl. akustického výkonu LWA	97 dB(A)

Doporučené příslušenství



Olej pro pístové kompresory 1 l

Objednací číslo	2500012
Cena bez DPH	289 Kč
Cena s DPH	350 Kč



Olej pro pístové kompresory 5 l

Objednací číslo	2500015
Cena bez DPH	1 219 Kč
Cena s DPH	1 475 Kč