

# Airprofi 401/50



Objednací číslo:  
2018410

## Produkt již není v nabídce

Profesionální kompresor s dvouválcovým, vysoce výkonným agregátem z šedé litiny a maximální výbavou.



- Vysoce výkonný agregát z šedé litiny a nízké otáčky zaručují maximálně tichý chod a dlouhou životnost
- Přídavný chladič s velkými chladicími lamelami zajišťuje nízkou vstupní teplotu do tlakové nádoby a snižuje tak tvorbu kondenzátu
- Velké kolo ventilátoru a vedení vzduchu na válci zajišťují optimální chlazení kompresoru
- Kvalitní elektromotor s vysokým kroutícím momentem je chráněn motorovým jističem před přehřátím a přetížením
- Rozběhový kondenzátor a odlehčovací ventil usnadňují spuštění kompresoru
- Pružné pancéřované vedení s tepelnou ochranou odolné proti vibracím
- Ozubený hnací řemen usnadňuje rozběhnutí kompresoru
- Stabilní ochranná klec řemenového pohonu
- Plně automatické zapínání a vypínání
- Prodloužené držadlo pro pohodlnou přepravu
- Stabilní řiditelný podvozek s parkovací brzdou ve spojení s velkými koly z PU pěny zabraňující defektu umožňují pohodlnou přepravu bez nutnosti kompresor nadzvedávat
- **Žárově zinkovaná (zevnitř i zvenčí) tlaková nádoba, záruka 15 let proti prorezavění**
- S kvalitními rychlospojkami a značkovým tlakovým spínačem CONDOR
- Bezpečnostní spojky ovládané jednou rukou podle DIN EN 983 sériově instalované firmou AIRCRAFT jako

prvním výrobcem

- Se všemi bezpečnostními prvky
- Připravený k okamžitému zapojení
- **Pro zapojení kompresoru je nutné mít nainstalovaný jistič 16A (C)**

## Rozsah dodávky

- **Bezpečnostní rychlospojky ovládané jednou rukou**
- **Regulátor tlaku s filtrem**
- **Dva manometry**
- **Tři odběrná místa**
- **Značkový tlakový spínač CONDOR**

## Bow prospěšnosti



### Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



### Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



### Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



### Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

| Technická data             |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Max. provozní tlak         | 10 bar             |
| Objem tlakové nádoby       | 50 l               |
| Plnicí výkon cca           | 266 l/min          |
| Sací výkon cca             | 365 l/min          |
| Kompresní systém           | HOS                |
| Válce/stupně               | 2/1                |
| Otáčky                     | 1375 ot/min        |
| Příkon                     | 2,2 kW             |
| Elektrické připojení       | 230 V              |
| Rozměry (š × v × h)        | 810 × 790 × 430 mm |
| Hmotnost                   | 56 kg              |
| Výstup z tlakové nádoby    | 1/2 "              |
| Hl. akustického výkonu LWA | 96 dB(A)           |

## Doporučené příslušenství



**Olej pro pístové kompresory 1 l**

Objednací číslo 2500012  
**Cena bez DPH 309 Kč**  
Cena s DPH 374 Kč



**Olej pro pístové kompresory 5 l**

Objednací číslo 2500015  
**Cena bez DPH 1 299 Kč**  
Cena s DPH 1 572 Kč



**Zpětný ventil 1/2" AG x 3/8" AG**

Objednací číslo 2507510  
**Cena bez DPH 309 Kč**  
Cena s DPH 374 Kč



**CONDOR MDR 3/11, 4 - 6,3 A**

Objednací číslo 210303  
**Cena bez DPH 1 899 Kč**  
Cena s DPH 2 298 Kč



**Propojovací hadice ke kompresoru 3/8" x 400 mm**

Objednací číslo 2507610  
**Cena bez DPH 399 Kč**  
Cena s DPH 483 Kč



**Kompresorový agregát MK 103**

Objednací číslo 2501303  
**Cena bez DPH 7 490 Kč**  
Cena s DPH 9 063 Kč



**Odlučovač kondenzátu ACKL 0120B 3/8"**

Objednací číslo 2053010  
**Cena bez DPH 3 990 Kč**  
Cena s DPH 4 828 Kč



**Jemný filtr AFF 0060 3/8"**

Objednací číslo 2053230  
**Cena bez DPH 2 890 Kč**  
Cena s DPH 3 497 Kč



**Velmi jemný filtr ASF 0060 3/8"**

Objednací číslo 2053330  
**Cena bez DPH 2 890 Kč**  
Cena s DPH 3 497 Kč



**AD 36**

Objednací číslo 2041710  
**Cena bez DPH 24 390 Kč**  
Cena s DPH 29 512 Kč