


Objednací číslo:  
2018530.2



**34 090 Kč bez DPH**  
41 249 Kč s DPH

Profesionální kompresor s dvouválcovým, vysoce výkonným agregátem z šedé litiny a maximální výbavou.



- Vysoce výkonný agregát z šedé litiny a nízké otáčky zaručují maximálně tichý chod a dlouhou životnost
- Přídavný chladič s velkými chladičými lamelami zajišťuje nízkou vstupní teplotu do tlakové nádoby a snižuje tak tvorbu kondenzátu
- Velké kolo ventilátoru a vedení vzduchu na válci zajišťují optimální chlazení kompresoru
- Kvalitní elektromotor s vysokým kroutícím momentem je chráněn motorovým jističem před přehřátím a přetížením
- Rozběhový kondenzátor a odlehčovací ventil usnadňují spuštění kompresoru
- Pružné pancéřované vedení s tepelnou ochranou odolné proti vibracím
- Ozubený hnací řemen usnadňuje rozběhnutí kompresoru
- Stabilní ochranná klec řemenového pohonu
- Plně automatické zapínání a vypínání
- Prodloužené držadlo pro pohodlnou přepravu
- Stabilní říditelný podvozek s parkovací brzdou ve spojení s velkými koly z PU pěny zabraňující defektu umožňují pohodlnou přepravu bez nutnosti kompresor nadzvedávat
- **Žárově zinkovaná (zevnitř i zvenčí) tlaková nádoba, záruka 15 let proti prorezavění**
- S kvalitními rychlospojkami a značkovým tlakovým spínačem CONDOR
- Bezpečnostní spojky ovládané jednou rukou podle DIN EN 983 sériově instalované firmou AIRCRAFT jako prvním výrobcem
- Se všemi bezpečnostními prvky

- Připravený k okamžitému zapojení

## Rozsah dodávky

- **Bezpečnostní rychlospojky ovládané jednou rukou**
- **Regulátor tlaku s filtrem**
- **Dva manometry**
- **Tři odběrná místa**
- **Značkový tlakový spínač CONDOR**

## Bow prospěšnosti



### Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



### Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



### Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.













### Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

| Technická data                |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Max. provozní tlak            | 10 bar             |
| Objem tlakové nádoby          | 50 l               |
| Plnicí výkon cca              | 400 l/min          |
| Sací výkon cca                | 510 l/min          |
| Kompresní systém              | HOS                |
| Válce/stupně                  | 2/1                |
| Otáčky                        | 1310 ot/min        |
| Příkon                        | 3 kW               |
| Elektrické připojení          | 400 V              |
| Hmotnost                      | 66 kg              |
| Hladina akustického tlaku LpA | 95 dB(A)           |
| Výstup z tlakové nádoby       | 1/2 "              |
| Rozměry (š × v × h)           | 860 × 880 × 440 mm |

## Doporučené příslušenství

|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>aircraft</b></p> <p><b>Oil pro pístové kompresory 1 l</b></p> <p>Objednací číslo 2500012<br/> <b>Cena bez DPH 289 Kč</b><br/>           Cena s DPH 350 Kč</p>                |  <p><b>aircraft</b></p> <p><b>Oil pro pístové kompresory 5 l</b></p> <p>Objednací číslo 2500015<br/> <b>Cena bez DPH 1 219 Kč</b><br/>           Cena s DPH 1 475 Kč</p> |  <p><b>aircraft</b></p> <p><b>Zpětný ventil 1/2" AG x 1/2" AG</b></p> <p>Objednací číslo 2507512<br/> <b>Cena bez DPH 359 Kč</b><br/>           Cena s DPH 434 Kč</p>           |  <p><b>CONDOR MDR 3/11, 6,3 - 10 A</b></p> <p>Objednací číslo 210304<br/> <b>Cena bez DPH 1 899 Kč</b><br/>           Cena s DPH 2 298 Kč</p>                        |
|  <p><b>aircraft</b></p> <p><b>Propojovací hadice (pancéřová) 1/2" x 500 mm</b></p> <p>Objednací číslo 2507615<br/> <b>Cena bez DPH 379 Kč</b><br/>           Cena s DPH 459 Kč</p> |  <p><b>aircraft</b></p> <p><b>Kompresorový agregát MK 113</b></p> <p>Objednací číslo 2501312<br/> <b>Cena bez DPH 12 390 Kč</b><br/>           Cena s DPH 14 992 Kč</p> |  <p><b>aircraft</b></p> <p><b>Odlučovač kondenzátu ACKL 0120B 3/8"</b></p> <p>Objednací číslo 2053010<br/> <b>Cena bez DPH 3 790 Kč</b><br/>           Cena s DPH 4 586 Kč</p> |  <p><b>aircraft</b></p> <p><b>Jemný filtr AFF 0060 3/8"</b></p> <p>Objednací číslo 2053230<br/> <b>Cena bez DPH 2 790 Kč</b><br/>           Cena s DPH 3 376 Kč</p> |
|  <p><b>aircraft</b></p> <p><b>Velmi jemný filtr ASF 0060 3/8"</b></p> <p>Objednací číslo 2053330<br/> <b>Cena bez DPH 2 790 Kč</b><br/>           Cena s DPH 3 376 Kč</p>         |  <p><b>aircraft</b></p> <p><b>AD 36</b></p> <p>Objednací číslo 2041710<br/> <b>Cena bez DPH 19 790 Kč</b><br/>           Cena s DPH 23 946 Kč</p>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                         |