

# Airprofi 703/15 Silent

Objednací číslo:  
2022805

## Produkt již není v nabídce

Stacionární kompresor v odhlučněném provedení bez tlakové nádoby. Ideální pro instalaci přímo na pracovišti. Řada Airprofi je určena pro profesionály a zvláště náročné uživatele. Airprofi je značka kompresorů v mimořádně robustním provedení, které jsou koncipovány pro každodenní náročné profesionální použití. Velmi kvalitní provedení a vybavení zaručuje dlouhou životnost všech kompresorů série Airprofi.



- Určený pro profesionální a průmyslové použití v tichém pracovním prostředí
- Odhlučňovací kryt Silent
- Dvoustupňový a dvouválcový vysoce výkonný agregát s velmi nízkými otáčkami omezuje opotřebení a zajišťuje klidný chod bez vibrací
- **Se značkovým tlakovým spínačem CONDOR**
- Konstrukce umožňuje snadný servis kompresoru
- Velké kolo ventilátoru pro optimální chlazení kompresoru
- Mezichladič a přídatný chladič snižují tvorbu kondenzátu
- Kvalitní elektromotor je chráněn motorovým jističem před přehřátím a přetížením
- Napnutí řemene lze provést zvenčí
- Plně automatické zapínání a vypínání

- Se všemi bezpečnostními prvky
- Připravený k připojení se všemi armaturami

## Rozsah dodávky

- Jištění motoru
- Manometr
- Počítadlo provozních hodin
- Řídící jednotka
- Automatický spínač hvězda-trojúhelník
- Odlehčení při provozu
- Ukazatel stavu oleje
- Silentbloky

## Bow prospěšnosti



**Předprodejní kontrola**  
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



**Autorizovaný servis strojů**  
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



**Záruka 2 roky**  
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



**Předváděcí centrum Olomouc**  
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

| Technická data                |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Max. provozní tlak            | 15 bar             |
| Kompresní systém              | HOS                |
| Plnicí výkon cca              | 545 l/min          |
| Sací výkon cca                | 705 l/min          |
| Válce/stupně                  | 2/2                |
| Otáčky                        | 1045 ot/min        |
| Příkon                        | 5,5 kW             |
| Elektrické připojení          | 400 V              |
| Rozměry (š × v × h)           | 790 × 720 × 790 mm |
| Hmotnost                      | 155 kg             |
| Hladina akustického tlaku LpA | 82 dB(A)           |

## Doporučené příslušenství



**Olej pro pístové kompresory 1 l**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Objednací číslo     | 2500012       |
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>289 Kč</b> |
| Cena s DPH          | 350 Kč        |



**Olej pro pístové kompresory 5 l**

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Objednací číslo     | 2500015         |
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>1 219 Kč</b> |
| Cena s DPH          | 1 475 Kč        |