Airprofi 703/15 Silent

PROFI

aircraft



Objednací číslo:
2022805

101 990 Kč bez DPH
123 408 Kč s DPH

Stacionární kompresor v odhlučněném provedení bez tlakové nádoby. Ideální pro instalaci přímo na pracovišti. Řada Airprofi je určena pro profesionály a zvlášť náročné uživatele. Airprofi je značka kompresorů v mimořádně robustním provedení, které jsou koncipovány pro každodenní náročné profesionální použití. Velmi kvalitní provedení a vybavení zaručuje dlouhou životnost všech kompresorů série Airprofi.



- Určený pro profesionální a průmyslové použití v tichém pracovním prostředí
- Odhlučňovací kryt Silent
- Dvoustupňový a dvouválcový vysoce výkonný agregát s velmi nízkými otáčkami omezuje opotřebení a zajišťuje klidný chod bez vibrací
- **Se značkovým tlakovým spínačem CONDOR**
- Konstrukce umožňuje snadný servis kompresoru
- Velké kolo ventilátoru pro optimální chlazení kompresoru
- Mezichladič a přídavný chladič snižují tvorbu kondenzátu
- Kvalitní elektromotor je chráněn motorovým jističem před přehřátím a přetížením
- Napnutí řemene lze provést zvenčí

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

- Plně automatické zapínání a vypínání
- Se všemi bezpečnostními prvky
- Připravený k připojení se všemi armaturami

Rozsah dodávky

- **Jištění motoru**
- **Manometr**
- **Počítadlo provozních hodin**
- **Řídící jednotka**
- **Automatický spínač hvězda-trojúhelník**
- **Odlehčení při provozu**
- **Ukazatel stavu oleje**
- **Silentbloky**

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Technická data	
Max. provozní tlak	15 bar
Plnící výkon cca	545 l/min
Sací výkon cca	705 l/min
Kompresní systém	HOS
Válce/stupně	2/2
Otáčky	1045 ot/min
Příkon	5,5 kW
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	790 × 720 × 790 mm
Hmotnost	155 kg
Hladina akustického tlaku LpA	82 dB(A)

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Doporučené příslušenství



aircraft

Olej pro pístové kompresory 1 l

Objednací číslo	2500012
Cena bez DPH	**299 Kč**
Cena s DPH	362 Kč



aircraft

Olej pro pístové kompresory 5 l

Objednací číslo	2500015
Cena bez DPH	**1 239 Kč**
Cena s DPH	1 499 Kč

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.