Airprofi 1003/500/10 H

PROFI

Objednací číslo:
2025915

87 990 Kč bez DPH
106 468 Kč s DPH

Stacionární kompresor s ležící nádobou pro vysokou spotřebu stlačeného vzduchu.





- Dvoustupňový a dvouválcový vysoce výkonný agregát s válcovým blokem z šedé litiny zaručuje klidný chod a dlouhou životnost
- Velké kolo ventilátoru pro optimální chlazení kompresoru
- Mezichladič a přídavný chladič zajišťují nízkou vstupní teplotu vzduchu do tlakové nádoby a snižují tak tvorbu kondenzátu
- Kvalitní elektromotor je chráněn motorovým jističem před přehřátím a přetížením
- **Žárově pozinkovaná (zevnitř i zvenčí) tlaková nádoba, záruka 15 let proti prorezavění**
- Se značkovým tlakovým spínačem CONDOR
- Připravený k připojení se všemi armaturami
- Pružné pancéřované vedení s tepelnou ochranou odolné proti vibracím

Rozsah dodávky

- **Odlehčovací ventil**
- **Tlakovým spínač CONDOR**
- **Silentbloky**

Bow prospěšnosti

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. provozní tlak	10 bar
Objem tlakové nádoby	500 l
Plnící výkon cca	750 l/min
Sací výkon cca	950 l/min
Kompresní systém	HOS
Výstup z tlakové nádoby	G 3/4 "
Válce/stupně	2/2
Otáčky	960 ot/min
Příkon	5,5 kW
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	2020 × 1340 × 570 mm
Hmotnost	245 kg
Hladina akustického tlaku LpA	82 dB(A)

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Doporučené příslušenství



Olej pro pístové kompresory 1 l

Objednací číslo	2500012
Cena bez DPH	**299 Kč**
Cena s DPH	362 Kč



Olej pro pístové kompresory 5 l

Objednací číslo	2500015
Cena bez DPH	**1 239 Kč**
Cena s DPH	1 499 Kč



Zpětný ventil 3/4" AG × 3/4" AG

Objednací číslo	2507516
Cena bez DPH	**589 Kč**
Cena s DPH	713 Kč



CONDOR MDR 3/11, 16 – 20 A

Objednací číslo	210306
Cena bez DPH	**1 590 Kč**
Cena s DPH	1 924 Kč



Propojovací hadice opletená 3/4" × 630 mm

Objednací číslo	2507622
Cena bez DPH	**489 Kč**
Cena s DPH	592 Kč



Kompresorový agregát BK 120

Objednací číslo	2501321
Cena bez DPH	**41 990 Kč**
Cena s DPH	50 808 Kč



Odlučovač kondenzátu ACKL 0235B 3/4"

Objednací číslo	2053014
Cena bez DPH	**4 490 Kč**
Cena s DPH	5 433 Kč



Jemný filtr AFF 0120 3/4"

Objednací číslo	2053234
Cena bez DPH	**3 890 Kč**
Cena s DPH	4 707 Kč



Velmi jemný filtr ASF 0120 3/4"

Objednací číslo	2053334
Cena bez DPH	**3 790 Kč**
Cena s DPH	4 586 Kč



AD 108

Objednací číslo	2041725
Cena bez DPH	**31 390 Kč**
Cena s DPH	37 982 Kč



Vzduchový filtr pro kompresorový agregát BK 120, BKV 40

Objednací číslo	09421132
Cena bez DPH	**2 660 Kč**
Cena s DPH	3 219 Kč

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.