

Airprofi Tandem 753/500/15 H



Objednací číslo:
2026855

Produkt již není v nabídce

Stacionární kompresor s ležící tlakovou nádobou a dvěma agregáty pro dostatečnou rezervu při velkých výkyvech spotřeby.



- Velké kolo ventilátoru pro optimální chlazení kompresoru
- Mezichladič a přídavný chladič zajišťují nízkou vstupní teplotu vzduchu do tlakové nádoby a snižují tak tvorbu kondenzátu
- Kvalitní elektromotor je chráněn motorovým jističem před přehřátím a přetížením
- **Žárově pozinkovaná (zevnitř i zvenčí) tlaková nádoba, záruka 15 let proti prorezavění**
- Pružné pancéřované vedení s tepelnou ochranou odolné proti vibracím
- Připravený k připojení se všemi armaturami
- Řídící jednotka zajišťuje stejnou dobu provozu obou agregátů - při údržbě jednoho agregátu lze kompresor pohánět druhým agregátem
- **Hlavní výhody:**
 - Dva dvoustupňové a dvouválcové vysoce výkonné agregáty
 - Šetří místo díky dvěma agregátům na jedné tlakové nádobě, ideální pro použití v omezeném prostoru
 - Dostatečné zásobení vzduchem i při velkém kolísání spotřeby vzduchu
 - Dodávka vzduchu i v případě poruchy jednoho agregátu
 - **Řídící jednotka je součástí dodávky**

Rozsah dodávky

- Řídicí jednotka
- Odlehčovací ventil
- Silentbloky

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. provozní tlak	13 (15) bar
Kompresní systém	HOS
Plnicí výkon cca	2 × 525 l/min
Sací výkon cca	2 × 750 l/min
Objem tlakové nádoby	500 l
Válce/stupně	2 × 2/2
Otáčky	785 ot/min
Příkon	2 × 5,5 kW
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	2020 × 1340 × 570 mm
Hmotnost	320 kg
Hladina akustického tlaku LpA	83 dB(A)

Doporučené příslušenství



Olej pro pístové kompresory 1 l

Objednací číslo	2500012
Cena bez DPH	289 Kč
Cena s DPH	350 Kč



Olej pro pístové kompresory 5 l

Objednací číslo	2500015
Cena bez DPH	1 219 Kč
Cena s DPH	1 475 Kč



Aircraft AMD

Objednací číslo	2059080
Cena bez DPH	2 590 Kč
Cena s DPH	3 134 Kč