

Airprofi 1283/500/10 H

Objednací číslo:
2027055

Produkt již není v nabídce

Stacionární kompresor s ležící nádobou pro vysokou spotřebu stlačeného vzduchu.



- Dvoustupňový a čtyřválcový vysoce výkonný agregát s válcovým blokem z šedé litiny zaručuje klidný chod a dlouhou životnost
- Velké kolo ventilátoru pro optimální chlazení kompresoru
- Mezichladič a přídavný chladič zajišťují nízkou vstupní teplotu vzduchu do tlakové nádoby a snižují tak tvorbu kondenzátu
- Kvalitní elektromotor je chráněn motorovým jističem před přehřátím a přetížením
- **Žárově pozinkovaná (zevnitř i zvenčí) tlaková nádoba, záruka 15 let proti prorozavění**
- Se značkovým tlakovým spínačem CONDOR
- Připravený k připojení se všemi armaturami
- Pružné pancéřované vedení s tepelnou ochranou odolné proti vibracím

Rozsah dodávky

- Odlehčovací ventil
- Tlakovým spínač CONDOR
- Silentbloky
- Automatický spínač hvězda-trojúhelník s počítadlem provozních hodin

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. provozní tlak	10 bar
Kompresní systém	HOS
Plnicí výkon cca	914 l/min
Sací výkon cca	1270 l/min
Objem tlakové nádoby	500 l
Válce/stupně	4/2
Otáčky	820 ot/min
Příkon	7,5 kW
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	2020 × 1400 × 570 mm
Hmotnost	320 kg
Hladina akustického tlaku LpA	86 dB(A)

Doporučené příslušenství



Olej pro pístové kompresory 1 l

Objednací číslo	2500012
Cena bez DPH	289 Kč
Cena s DPH	350 Kč



Olej pro pístové kompresory 5 l

Objednací číslo	2500015
Cena bez DPH	1 219 Kč
Cena s DPH	1 475 Kč



Aircraft AMD

Objednací číslo	2059080
Cena bez DPH	2 590 Kč
Cena s DPH	3 134 Kč