

# Kompresor Airstar 903/50/15 HG



Objednací číslo:  
2028725

**Produkt již není v nabídce**

Benzínový pístový kompresor  
včetně pohonné jednotky



- Dvoustupňový dvouválcový vysoce výkonný litinový kompresor dosahuje velmi nízkých otáček, což zajišťuje obzvláště tichý provoz s minimálními vibracemi. Díky menšímu opotřebením je tak zaručena delší životnost
- Řemenový pohon motorem Honda GX390 s nízkou spotřebou oleje a paliva a nízkou hladinou hluku a vibrací
- Energetická účinnost: Motor Honda GX390 je známý svou nízkou spotřebou oleje a paliva, což snižuje provozní náklady
- Díky vysokému průtoku vzduchu 900 litrů za minutu je tento kompresor ideální pro náročné aplikace
- Všestrannost: Vybaven generátorem pro třífázové (7 kVA) i jednofázové (3,5 kVA) napájení
- Snadná údržba: díky integrovanému filtru a mazacímu zařízení zůstává kompresor čistý a účinný
- Jednoduché ovládání díky elektrickému i ručnímu startu
- Nádrž na stlačený vzduch je vybavena bezpečnostním ventilem, manometrem a kohoutkem pro vypouštění kondenzátu
- Robustní kovový kryt řemenu
- Provedení zásuvek: zásuvka CEE 230 V / 16 A a zásuvka CEE 400 V / 16 A

## Rozsah dodávky

- Pojistný ventil
- Manometr
- Vypouštěcí ventil kondenzátu

• Silentbloky

## Bow prospěšnosti



### Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



### Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



### Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



### Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Výstup z tlakové nádoby	3 x 1/2 "
Max. provozní tlak	15 bar
Kompresní systém	HOS
Plnicí výkon cca	740 l/min
Sací výkon cca	900 l/min
Objem tlakové nádoby	50 l
Válce/stupně	2/2
Otáčky	700 – 1300 ot/min
Příkon	5,5 kW
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	1250 × 1150 × 600 mm
Hmotnost	186 kg
Hladina akustického tlaku LpA	97 dB(A)

## Doporučené příslušenství



**aircraft**

**Oil pro pístové kompresory 1 l**

Objednací číslo 2500012  
**Cena bez DPH 289 Kč**  
Cena s DPH 350 Kč



**aircraft**

**Oil pro pístové kompresory 5 l**

Objednací číslo 2500015  
**Cena bez DPH 1 219 Kč**  
Cena s DPH 1 475 Kč



**aircraft**

**Zpětný ventil 3/4" AG x 3/4" AG**

Objednací číslo 2507516  
**Cena bez DPH 589 Kč**  
Cena s DPH 713 Kč



**CONDOR MDR 3/11, 10 – 16 A**

Objednací číslo 210305  
**Cena bez DPH 1 899 Kč**  
Cena s DPH 2 298 Kč



**aircraft**

**Kompresorový agregát BK 119**

Objednací číslo 2501319  
**Cena bez DPH 27 990 Kč**  
Cena s DPH 33 868 Kč



**aircraft**

**Odlučovač kondenzátu ACKL 0235B 3/4"**

Objednací číslo 2053014  
**Cena bez DPH 4 190 Kč**  
Cena s DPH 5 070 Kč



**aircraft**

**Jemný filtr AFF 0120 3/4"**

Objednací číslo 2053234  
**Cena bez DPH 3 690 Kč**  
Cena s DPH 4 465 Kč



**aircraft**

**Velmi jemný filtr ASF 0120 3/4"**

Objednací číslo 2053334  
**Cena bez DPH 3 690 Kč**  
Cena s DPH 4 465 Kč



**aircraft**

**AD 108**

Objednací číslo 2041725  
**Cena bez DPH 30 190 Kč**  
Cena s DPH 36 530 Kč