

# Kompresor Airstar 853/270/10 V




Objednací číslo:  
2028760

Původní cena 50 990 Kč bez DPH  
Ušetříte 8 700 Kč

**42 290 Kč bez DPH**  
51 171 Kč s DPH

Poctivý kompresor pro řemeslníky se spolehlivým pohonem pomocí klínového řemene a dvouválcového vysoce výkonného agregátu ze šedé litiny.



- Dvoustupňový a dvouválcový vysoce výkonný agregát s velmi nízkými otáčkami omezuje opotřebení kompresoru a zajišťuje klidný chod bez vibrací, který je zárukou dlouhé životnosti
- Velké kolo ventilátoru a vedení vzduchu zajišťují optimální chlazení kompresoru
- Přídavný chladič s velkými chladicími lamelami a mezichladič zajišťují nízkou vstupní teplotu do tlakové nádoby a snižují tak tvorbu kondenzátu
- Kvalitní elektromotor s vysokým kroutícím momentem je chráněn motorovým jističem před přehřátím a přetížením
- Všechny modely mají fázový měnič pro jednoduchou ruční změnu směru otáčení
- **Se značkovým tlakovým spínačem CONDOR**
- Tlaková nádoba je vybavena pojistným ventilem, manometrem a vypouštěcím ventilem kondenzátu
- **Práškovou barvou chráněná tlaková nádoba, 10 let záruka proti jejímu prorezavění**
- Se všemi bezpečnostními prvky
- Připravený k okamžitému zapojení
- Stabilní kovová ochranná klec řemenového pohonu
- Včetně silentbloků

## Rozsah dodávky

- Pojistný ventil
- Manometr
- Vypouštěcí ventil kondenzátu
- Silentbloky

## Bow prospěšnosti



### Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



### Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



### Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



### Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

| Technická data                |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Max. provozní tlak            | 10 bar              |
| Objem tlakové nádoby          | 270 l               |
| Plnicí výkon cca              | 680 l/min           |
| Sací výkon cca                | 850 l/min           |
| Kompresní systém              | HOS                 |
| Válce/stupně                  | 2/2                 |
| Otáčky                        | 1240 ot/min         |
| Příkon                        | 5,5 kW              |
| Elektrické připojení          | 400 V               |
| Hmotnost                      | 146 kg              |
| Hladina akustického tlaku LpA | 79 dB(A)            |
| Výstup z tlakové nádoby       | G 3/4 "             |
| Rozměry (š × v × h)           | 720 × 1770 × 720 mm |

## Doporučené příslušenství



**aircraft**

**Oil pro pístové kompresory 1 l**

Objednací číslo 2500012  
**Cena bez DPH 289 Kč**  
Cena s DPH 350 Kč



**aircraft**

**Oil pro pístové kompresory 5 l**

Objednací číslo 2500015  
**Cena bez DPH 1 219 Kč**  
Cena s DPH 1 475 Kč



**aircraft**

**Zpětný ventil 3/4" AG x 3/4" AG**

Objednací číslo 2507516  
**Cena bez DPH 589 Kč**  
Cena s DPH 713 Kč



**CONDOR MDR 3/11, 10 – 16 A**

Objednací číslo 210305  
**Cena bez DPH 1 899 Kč**  
Cena s DPH 2 298 Kč



**aircraft**

**Kompresorový agregát BK 119**

Objednací číslo 2501319  
**Cena bez DPH 27 990 Kč**  
Cena s DPH 33 868 Kč



**aircraft**

**Odlučovač kondenzátu ACKL 0235B 3/4"**

Objednací číslo 2053014  
**Cena bez DPH 4 190 Kč**  
Cena s DPH 5 070 Kč



**aircraft**

**Jemný filtr AFF 0120 3/4"**

Objednací číslo 2053234  
**Cena bez DPH 3 690 Kč**  
Cena s DPH 4 465 Kč



**aircraft**

**Velmi jemný filtr ASF 0120 3/4"**

Objednací číslo 2053334  
**Cena bez DPH 3 690 Kč**  
Cena s DPH 4 465 Kč



**aircraft**

**AD 108**

Objednací číslo 2041725  
**Cena bez DPH 30 190 Kč**  
Cena s DPH 36 530 Kč