

Airprofi 461/90/10 SUPERSILENT PREMIUM



Objednací číslo:
2032510

Produkt již není v nabídce

Odhlučněný úsporný kompresor s
kompresním systémem Rotal.
Vhodný pro uživatele, kteří pracují v
přímé blízkosti kompresoru.



- Revoluční, patentovaná kompresní technologie
- Velmi nízké vibrace a opotřebení, vhodný pro stálý provoz
- **Šetří energii a tím i náklady, srovnatelný s třídou A++**
- Vysoká účinnost umožňuje vyšší efektivní výkon při stejném výkonu motoru Standardně dodávaný s výkonným průmyslovým motorem - určen pro stálý provoz
- Optimalizované tlakové mazání s minimální spotřebou oleje
- Super-Silent odhlučněný kryt pro obzvláště tichý provoz
- Optimální chlazení stlačeného vzduchu pomocí zvláštního velkého kola ventilátoru
- Nenáročný na údržbu
- Snadná obsluha
- Nízké provozní náklady
- Maximální kvalita zpracování a přísné kontroly kvality zajišťují dlouhou životnost stroje i ve stálém provozu
- **Dodávaný s vysoce kvalitním tlakovým spínačem CONDOR**
- Připravený k připojení se všemi armaturami

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. provozní tlak	10 bar
Kompresní systém	RTS
Plnicí výkon cca	370 l/min
Sací výkon cca	455 l/min
Objem tlakové nádoby	90 l
Válce/stupně	2/1
Otáčky	1400 ot/min
Příkon	2600 W
Elektrické připojení	230 V
Rozměry (š × v × h)	1090 × 1040 × 640 mm
Hmotnost	156 kg
Hladina akustického tlaku LpA	63 dB(A)