

## AD 36



Objednací číslo:  
2041710

Původní cena 22 790 Kč bez DPH  
Ušetříte 3 000 Kč

**19 790 Kč bez DPH**  
23 946 Kč s DPH

Kondenzační sušička zajišťuje účinné oddělení vodních par i spolehlivé odloučení kondenzátu ze stlačeného vzduchu.



- Dokonalé odstranění kondenzátu a vlhkosti ze stlačeného vzduchu – nejlepší ochrana vašich strojů a příslušenství
- Vysoká úspornost
- Vynikající poměr cena/výkon
- Žádné zbytečné ztráty tlaku díky vestavěnému automatickému odvaděči kondenzátu
- Prodloužení životnosti připojených strojů a nářadí
- Snadné ovládání

### Rozsah dodávky

- **Automatický odvaděč kondenzátu**

### Bow prospěšnosti



#### **Předprodejní kontrola**

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



#### **Autorizovaný servis strojů**

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



#### **Záruka 2 roky**

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



#### **Předváděcí centrum Olomouc**

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

| Technická data      |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Max. provozní tlak  | 16 bar                           |
| Objemový proud      | 600 l/min > 36 m <sup>3</sup> /h |
| Přípojka vzduchu    | 3/8 "                            |
| Příkon              | 120 W                            |
| Rozměry (š × v × h) | 305 × 404 × 360 mm               |
| Hmotnost            | 17 kg                            |