


# Stříkáč pístole FSP S1 LVMP



Objednací číslo:  
2101645

**2 690 Kč bez DPH**  
3 255 Kč s DPH

Profesionální nízkotlaká stříkáč pístole pro aplikaci nízkoviskózních laků.



- Systém LVMP pracuje s nízkým objemem vzduchu a vytváří střední tlak vzduchu, který poskytuje velmi jemné a účinné nanášení materiálu díky vysokému rozprašování.
- Plynulé nastavení kruhového nebo plochého paprsku
- Objem nádoby 600 ml

## Rozsah dodávky

- Tryska 1,3 mm

## Bow prospěšnosti



**Předprodejní kontrola**  
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



**Autorizovaný servis strojů**  
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



**Záruka 2 roky**  
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



**Předváděcí centrum Olomouc**  
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Pracovní tlak	2,5 bar
Objem nádoby	0,68 l
Spotřeba vzduchu	250 - 300 l/min
Průměr trysky	1,3 mm
Hmotnost	0,5 kg

## Doporučené příslušenství



**aircraft**

**Tryska 1,3 mm pro FSP S1 LVMP**

Objednací číslo	2101655
<b>Cena bez DPH</b>	<b>1 199 Kč</b>
Cena s DPH	1 451 Kč



**aircraft**

**Tryska 1,4 mm pro FSP S1 LVMP**

Objednací číslo	2101656
<b>Cena bez DPH</b>	<b>1 199 Kč</b>
Cena s DPH	1 451 Kč



**aircraft**

**Náhradní nádobka 0,6 l pro FSP S1**


Objednací číslo	2101652
<b>Cena bez DPH</b>	<b>509 Kč</b>
Cena s DPH	616 Kč



**aircraft**

**Sada spotřebních dílů pro FSP S1**

Objednací číslo	2101653
<b>Cena bez DPH</b>	<b>289 Kč</b>
Cena s DPH	350 Kč



**aircraft**

**Filtr pro FSP S1 (10 ks)**

Objednací číslo	2101654
<b>Cena bez DPH</b>	<b>99 Kč</b>
Cena s DPH	120 Kč