Tlakový spínač CONDOR MDR 3 / 11 bar / 6,3–10 A

Objednací číslo:
210304

1 899 Kč bez DPH
2 298 Kč s DPH

Tlakový spínač s nastavitelným vypínacím tlakem 4 – 11 bar. Třípólový vypínač a odvzdušňovací ventil. Pro kompresory s elektromotory 2,2 - 4 kW.

- Nastavitelný vypínací tlak, včetně použití ochrany motoru
- Třípólový vypínač a odvzdušňovací ventil
- Spodní vývod 3/8" pro připojení k tlakové nádobě
- Tři boční vývody 1/4" pro manometr, pojistný ventil a rychlospojku

Bow prospěšnosti

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Technická data	
Pracovní tlak	4 - 11 bar
Max. spínací proud	10 A
Elektrické připojení	400 V
Max. příkon motoru	4 kW
Stupeň ochrany	IP54

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.