

Objednací číslo:
2401120

1 490 Kč bez DPH
1 803 Kč s DPH

Sada utahováku s kladívkovým
příklepem.



- Kompozitní pouzdro z nárazuvzdorného plastu
- Včetně šestihrannými ořechy 17, 19 a 21 mm a 1 nástavcem v praktickém plastovém kufříku
- Pro použití na montážních linkách, v opravárenských dílnách a v automobilovém průmyslu
- Nízká hmotnost, ergonomické provedení a nastavitelný utahovací moment umožňují práci bez nadměrné únavy obsluhy
- Směr otáčení lze měnit jednou rukou

Rozsah dodávky

- Nástrčné hlavice pro čtyřhran 1/2", velikosti 17 / 19 / 21 mm
- Vsuvka rychlospojky s vnějším závitem 1/4"

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Pracovní tlak	6,3 bar
Přípojka vzduchu	1/4 " "
Spotřeba vzduchu (průměrná)	cca 18 l/min
Utahovací moment - pravý	max. 950 Nm
Povolovací moment - levý	1500 Nm
Upnutí	1/2"
Rozměry (š × v × h)	187 × 184 × 68 mm
Hmotnost	2,1 kg
Hl. akustického výkonu LWA	107 dB(A)
Hladina akustického tlaku LpA	96,3 dB(A)

Doporučené příslušenství



 **aircraft**

Olej pro pneumatické nářadí 250 ml

Objednáací číslo	2500010
Cena bez DPH	289 Kč
Cena s DPH	350 Kč