

Příklepový utahovák ISS 3/4" PRO

Objednací číslo:
2401250

Produkt již není v nabídce

Průmyslový utahovák s šesti stupni
nastavení utahovacího momentu.



- Robustní příklepový utahovák s válečkovým příklepem pro tvrdé každodenní nasazení v automobilovém průmyslu a oprav středních nákladních vozů
- Nastavitelný utahovací moment v šesti stupních samostatně pro levý a pravý chod
- Odvod vzduchu držadlem směrem dolů zabraňuje víření prachu

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum

Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. provozní tlak	6,3 bar
Spotřeba vzduchu	450 l/min
Max. utahovací moment	1220 Nm
Upnutí	3/4"
Hmotnost	5,6 kg

Doporučené příslušenství



Sada utahovacích ořechů 3/4" – 8 ks

Objednací číslo 2400002
Cena bez DPH 1 819 Kč
Cena s DPH 2 201 Kč



Magnetický držák pro rázové utahováky

Objednací číslo 2400050
Cena bez DPH 1 049 Kč
Cena s DPH 1 269 Kč