

Příklepový utahovák IS 3/4" Komposit

Objednací číslo:
2401260

4 590 Kč bez DPH
5 554 Kč s DPH

Příruční rázový utahovák s
kompozitovým krytem.



- Dvojitý kladivový příklep, odvod odpadního vzduchu držadlem
- Tři stupně utahovacího momentu v pravého chodu

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Pracovní tlak	6,3 bar
Utahovací moment - pravý	1100 Nm
Povolovací moment - levý	1220 Nm
Spotřeba vzduchu (průměrná)	269 l/min
Upnutí	3/4"
Přípojka vzduchu	3/8 "
Hmotnost	3,2 kg

Doporučené příslušenství



Sada utahovacích ořechů 3/4" – 8 ks

Objednací číslo	2400002
Cena bez DPH	1 819 Kč
Cena s DPH	2 201 Kč



Magnetický držák pro rázové utahováky

Objednací číslo	2400050
Cena bez DPH	1 049 Kč
Cena s DPH	1 269 Kč



Olej pro pneumatické nářadí 250 ml

Objednací číslo	2500010
Cena bez DPH	289 Kč
Cena s DPH	350 Kč