

Příklepový utahovák ISS-TT 1/2" Mini Composite



Objednací číslo:
2401372

5 490 Kč bez DPH
6 643 Kč s DPH

Velmi krátká a kompaktní
konstrukce vhodná pro práce ve
stísněném prostoru.



- **Technologie Twin Turbo:** vysoký točivý moment navzdory kompaktní konstrukci a nízké hmotnosti
- Výkonný dvojitý kladívkový příklep
- Inovativní vzduchový motor s osmi lamelami - o 25 procent vyšší síla příklepu zajišťuje maximální točivý moment
- Kompozitní pouzdro z nárazuvzdorného plastu
- Držadlo izoluje proti vibracím a chladu
- Odvedení odpadního vzduchu držadlem zamezuje víření prachu
- Volič směru lze ovládat jednou rukou

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Pracovní tlak	6,3 bar
Utahovací moment - pravý	540 Nm
Povolovací moment - levý	680 Nm
Spotřeba vzduchu (průměrná)	132 l/min
Upnutí	1/2"
Přípojka vzduchu	1/4 "
Max. povolovací moment	1600 Nm
Otáčky	11000 ot/min
Rozměry (š × v × h)	129 × 188 × 66 mm
Hmotnost	1,3 kg
Hladina akustického tlaku LpA	98,6 dB(A)

Doporučené příslušenství



 **aircraft**

Olej pro pneumatické nářadí 250 ml

Objednací číslo	2500010
Cena bez DPH	289 Kč
Cena s DPH	350 Kč