

Příklepový utahovák Komposit 3/4" PRO



Objednací číslo:
2401440

13 390 Kč bez DPH
16 202 Kč s DPH

Výkonný utahovák s výkonným
válečkovým příklepem a
kompozitovým krytem z plastu
odolného proti rázům.



- **Tři stupně nastavení utahovacího momentu**
- Nízká hmotnost a kompaktní konstrukce při maximálním výkonu
- Držadlo s izolací proti chladu a vibracím
- Odvedení odpadního vzduchu držadlem zamezuje víření prachu

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Pracovní tlak	6,3 bar
Utahovací moment - pravý	338 / 1016 /1350 Nm
Povolovací moment - levý	max. 1620 Nm
Spotřeba vzduchu (průměrná)	510 l/min
Upnutí	3/4"
Přípojka vzduchu	3/8 "
Hmotnost	3,8 kg

Doporučené příslušenství



Sada utahovacích ořechů 3/4" – 8 ks

Objednací číslo 2400002
Cena bez DPH **1 819 Kč**
Cena s DPH 2 201 Kč



Utahovací nástavce 1/2" pro kola z lehkých slitin

Objednací číslo 2400010
Cena bez DPH **609 Kč**
Cena s DPH 737 Kč



Magnetický držák pro rázové utahováky

Objednací číslo 2400050
Cena bez DPH **1 049 Kč**
Cena s DPH 1 269 Kč



Olej pro pneumatické nářadí 250 ml

Objednací číslo 2500010
Cena bez DPH **289 Kč**
Cena s DPH 350 Kč