Příklepový utahovák ISS-C 1/2" PRO

Objednací číslo:
2401475

4 190 Kč bez DPH
5 070 Kč s DPH

Rázový utahovák s výkonným mechanismem TwinHammer a krytem z plastu odolného proti rázům.









- Tři stupně nastavení utahovacího momentu
- Nízká hmotnost a kompaktní konstrukce při maximálním výkonu
- Držadlo s izolací proti chladu a vibracím
- Odvedení odpadního vzduchu držadlem zamezuje víření prachu

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Technická data	
Pracovní tlak	6,2 bar
Utahovací moment - pravý	1112 Nm
Povolovací moment - levý	1756 Nm
Spotřeba vzduchu (průměrná)	190 l/min
Upnutí	1/2"
Přípojka vzduchu	1/4 "
Max. povolovací moment	1112 Nm
Otáčky	7000 ot/min
Rozměry (š × v × h)	183 × 206 × 70 mm
Hmotnost	1,9 kg
Hladina akustického tlaku LpA	82,5 dB(A)

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Doporučené příslušenství



Olej pro pneumatické nářadí 250 ml

Objednací číslo	2500010
Cena bez DPH	**299 Kč**
Cena s DPH	362 Kč