

Příklepový utahovák ISS-C 1/2" PRO

Objednací číslo:
2401475

4 190 Kč bez DPH
5 070 Kč s DPH

Rázový utahovák s výkonným mechanismem TwinHammer a krytem z plastu odolného proti rázům.

aircraft



- Tři stupně nastavení utahovacího momentu
- Nízká hmotnost a kompaktní konstrukce při maximálním výkonu
- Držadlo s izolací proti chladu a vibracím
- Odvedení odpadního vzduchu držadlem zamezuje víření prachu

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Pracovní tlak	6,2 bar
Utahovací moment - pravý	1112 Nm
Povolovací moment - levý	1756 Nm
Spotřeba vzduchu (průměrná)	190 l/min
Upnutí	1/2"
Přípojka vzduchu	1/4 "
Max. povolovací moment	1112 Nm
Otáčky	7000 ot/min
Rozměry (š × v × h)	183 × 206 × 70 mm
Hmotnost	1,9 kg
Hladina akustického tlaku LpA	82,5 dB(A)

Doporučené příslušenství



 **aircraft**

Olej pro pneumatické nářadí 250 ml

Objednací číslo	2500010
Cena bez DPH	289 Kč
Cena s DPH	350 Kč