

STS Komposit PRO

– sada

Objednací číslo:
2403200

Produkt již není v nabídce

K broušení, odstraňování otřepů,
frézování...

aircraft



- Nízká hmotnost a kompaktní konstrukce
- Ergonomicky tvarované držadlo s izolací proti chladu a vibracím
- Nastavitelný odvod odpadního vzduchu vzad zabraňuje rozvíření prachu
- Spoušť s bezpečnostní pojistkou a plynulou regulací otáček

Rozsah dodávky

- 2 upínací kleštiny Ø 3 mm a 6 mm
- 5 brusných nástavců Ø 3 mm
- 5 brusných nástavců Ø 6 mm
- Koncovka do rychlospojky
- Montážní klíče
- Plastový kufr

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. provozní tlak	6,3 bar
Spotřeba vzduchu	330 l/min
Otáčky	22000 ot/min
Hmotnost	0,6 kg

Doporučené příslušenství

 <p>aircraft</p> <p>Sada brusných nástavců pro stopkové brusky</p> <p>Objednací číslo 2403150 Cena bez DPH 219 Kč Cena s DPH 265 Kč</p>	 <p>aircraft</p> <p>Sada brusných válečků pro stopkové brusky</p> <p>Objednací číslo 2403152 Cena bez DPH 269 Kč Cena s DPH 325 Kč</p>	 <p>aircraft</p> <p>Kleština pro stopkovou brusku STS Komposit 3 mm</p> <p>Objednací číslo 02403200293 Cena bez DPH 180 Kč Cena s DPH 218 Kč</p>	 <p>aircraft</p> <p>Převlečná matice kleštiny pro stopkovou brusku STS Komp. PRO</p> <p>Objednací číslo 0240320030 Cena bez DPH 180 Kč Cena s DPH 218 Kč</p>
---	--	---	--