

WST PRO

Objednací číslo:
2403210

Produkt již není v nabídce

K broušení, odstraňování otřepů,
frézování...



- Nízká hmotnost a kompaktní konstrukce
- Ergonomicky tvarované držadlo s izolací proti chladu a vibracím
- Nastavitelný odvod odpadního vzduchu vzad zabraňuje rozvíření prachu
- Spoušť s bezpečnostní pojistkou a plynulou regulací otáček

Rozsah dodávky

- Kleština 6 mm
- Kleština 3 mm
- Trn do rychlospojky
- Klíče

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.




Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. provozní tlak	6,3 bar
Spotřeba vzduchu	330 l/min
Průměr upnutí brusného kotouče	3 a 6 mm
Otáčky	18000 ot/min
Hmotnost	0,5 kg

Doporučené příslušenství



Sada brusných nástavců pro stopkové brusky

Objednací číslo 2403150
Cena bez DPH **219 Kč**
Cena s DPH 265 Kč



Sada brusných válečků pro stopkové brusky

Objednací číslo 2403152
Cena bez DPH **269 Kč**
Cena s DPH 325 Kč