

Pásová bruska BS-C 20-2 PRO VS



Objednací číslo:
2403772

4 790 Kč bez DPH
5 796 Kč s DPH

Bruska s ramenem otočným o 360°
– ideální pro těžko přístupná místa.



- Plynulá regulace otáček pomocí otočného regulátoru
- Automatické napínací zařízení brusného pásu
- Tepelně izolované pouzdro pro příjemnou práci
- Hnací kotouč a kontaktní rameno z oceli pro lepší odolnost proti otěru
- Horní vodící válec v ocelovém provedení s pogumovaným pláštěm
- Nízké vibrace a hluchost

Rozsah dodávky

- 1 × brusný pás P40
- 1 × brusný pás P60
- 1 × brusný pás P80
- Závítová spojka z mosazi s vnějším závitem 1/4"

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Pracovní tlak	6,2 bar
Přípojka vzduchu	1/4 "
Spotřeba vzduchu	270 l/min
Rozměry brusného pásu	520 × 20 mm
Rozměry (š × v × h)	390 × 90 × 120 mm
Hmotnost	1,5 kg

Doporučené příslušenství



Brusný pás 520x20 mm P180
/bal.5 ks/

Objednací číslo 2403764
Cena bez DPH 199 Kč
Cena s DPH 241 Kč



Brusný pás 520x20 mm P120
/bal.5ks/

Objednací číslo 2403762
Cena bez DPH 199 Kč
Cena s DPH 241 Kč



Brusný pás 520x20 mm P80
/bal.5 ks/

Objednací číslo 2403758
Cena bez DPH 199 Kč
Cena s DPH 241 Kč



Brusný pás 520x20 mm P60
/bal.5 ks/

Objednací číslo 2403757
Cena bez DPH 199 Kč
Cena s DPH 241 Kč



Brusný pás 520x20 mm P40
/bal.5 ks/

Objednací číslo 2403756
Cena bez DPH 199 Kč
Cena s DPH 241 Kč