

Pneumatická nýtovačka NGS – sada v kufříku

Objednací číslo:
2404700

4 390 Kč bez DPH
5 312 Kč s DPH

Nýtovací kleště na stlačený vzduch.
Určená pro všechny běžně
dostupné nýty Ø 2,4 – 4,8 mm.



- Pro karosářské práce v automobilovém průmyslu, montáž ventilačních systémů, výrobu rozvaděčů...
- Určený pro všechny běžně dostupné druhy nýtů
- Zachytávací nádoba na nýty
- Pro nýty Ø 2,4 – 4,8 mm
- V praktickém plastovém kufříku

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. provozní tlak	6 bar
Spotřeba vzduchu	0,8 l/výstřel
Rozměry kufru	310 × 300 × 100 mm
Rozměry (š × v × h)	170 × 280 × 80 mm
Hmotnost	1,7 kg

Doporučené příslušenství



Hlavice pro pneumatickou nýtovačku NGS

Objednací číslo 0240470002
Cena bez DPH **460 Kč**
Cena s DPH 557 Kč



Pouzdro čelistí nýtovačky NGS

Objednací číslo 0240470003
Cena bez DPH **250 Kč**
Cena s DPH 303 Kč



Náhradní čelisti pro pneumatickou nýtovačku NGS

Objednací číslo 0240470005
Cena bez DPH **340 Kč**
Cena s DPH 411 Kč



Posouvač čelistí pro pneumatickou nýtovačku NGS

Objednací číslo 0240470006
Cena bez DPH **100 Kč**
Cena s DPH 121 Kč



Pružina čelistí pro pneumatickou nýtovačku NGS

Objednací číslo 0240470007
Cena bez DPH **70 Kč**
Cena s DPH 85 Kč



Spoušť pro nýtovačku NGS

Objednací číslo 0240470029
Cena bez DPH **110 Kč**
Cena s DPH 133 Kč



Táhlo spouště k nýtovačce NGS

Objednací číslo 0240470032
Cena bez DPH **70 Kč**
Cena s DPH 85 Kč



Gumový tlumič pro nýtovačku NGS

Objednací číslo 0240470047
Cena bez DPH **130 Kč**
Cena s DPH 157 Kč