



Objednací číslo:
2406100



3 690 Kč bez DPH
4 465 Kč s DPH

Velmi malý a praktický utahovák



- Inovativní koncepce s 5 lamelami pro ještě vyšší výkon než u konvenčních pohonů
- Vysoká spolehlivost a nepřetržitý provoz
- Ovládací páka s bezpečnostní aretací
- Pro těžko přístupná místa
- Pro práci ve stísněných prostorech
-

Rozsah dodávky

- Čtvercová vložka 10 mm (3/8")
- Šestihranná vložka 6,3 mm (1/4")
- 3 nástrčné klíče: 10/12/13 mm
- Zásuvná vsuvka s vnějším závitem 1/4"

Bow prospěšnosti

**Předprodejní kontrola**

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

**Autorizovaný servis strojů**

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

**Záruka 2 roky**

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

**Předváděcí centrum Olomouc**

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Pracovní tlak	6,3 bar
Přípojka vzduchu	1/4 "
Spotřeba vzduchu (průměrná)	84 l/min
Max. utahovací moment	54 Nm
Max. povolovací moment	70 Nm
Vnitřní průměr hadice	10 mm
Upnutí	Square 3/8"
Otáčky	400 ot/min
Rozměry (š × v × h)	160 × 36 × 48 mm
Hmotnost	0,48 g
Hl. akustického výkonu LWA	93,8 dB(A)
Hladina akustického tlaku LpA	82,8 dB(A)