

Stojící tlaková nádoba DB VZ 2000/16 V



Objednací číslo:
2500900

164 990 Kč bez DPH
199 638 Kč s DPH

Tlaková nádoba s objemem 2000
litrů, 16 bar, bez armatur.



- Se všemi nástavci pro montáž armatur, vstupů a výstupů
- Vnější i vnitřní žárové pozinkování
- Vyrobená dle ES směrnice 87/404/EHS nebo DGRL 97/23/ES - AD 2000, Modul: H / H 1
- Provozní podmínky dle AD 2000 - S1 (10/2000) = Kolísání tlaku v pásmu 20 %

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. provozní tlak	16 bar
Objem tlakové nádoby	2000 l
Připojovací závit	2 × 2", 4 × 2½ ", 3 × ½ "
Kontrolní otvor	Ruční
Rozměry (š × v × h)	1220 × 2520 × 1130 mm
Hmotnost	620 kg

Doporučené příslušenství



aircraft

**Sada armatur pro nádoby do
1000 l, 1", 16 bar**

Objednací číslo	2500617
Cena bez DPH	3 590 Kč
Cena s DPH	4 344 Kč